

۱۰۸۳

بِسْمِ خُودَا

دانشگاه ملی ایـران

دانشکده پزشکی

پایان نامه

برای دریافت درجه دکترا در

رشته پزشکی


موضوع

"عوارض داروهای جلوگیری از حاملگی خوراکی"

بِراهنمایی استاد ارجمند آقای دکتر

پرویز معیلی

منیره پـرور



۱۳۵۱-۱۳۵۰

۱۰۸۳

تقدیم ہے :

پدر و مادر عزیز و مہربانم

کہ ہموارہ مشوق و پشتیبان من

در زندگی می باشند .

۱۰/۱۳

تقدیم به استاد ارجمند جناب آقای

دکتر پرویز معیلی که با پذیرفتن

راهنمایی این پایان نامه این بنده

رامفتخر فرمودند .

تقديم به

هيات محترم قضات

سوگند نامه پزشکی

هم اکنون که حرفه پزشکی را برای خود اختیار میکنم با خود عهد می بندم که زندگیم را یکسر وقف خدمت به بشریت نمایم.

احترام و تشکرات قلبی خود را بعنوان دین اخلاقی و معنوی به پیشگاه اساتید محترم تقدیم میدارم، و سوگند یاد میکنم که وظیفه خود را با وجدان و شرافت انجام دهم.

اولین وظیفه من اهمیت و بزرگ شماری سلامت بیمارانم خواهد بود.

اسرار بیمارانم را همیشه محفوظ خواهم داشت، شرافت و حیثیت پزشکی را از جان و دل حفظ خواهم کرد.

همکاران من برادران من خواهند بود، دین، ملیت، نژاد، عقاید سیاسی و موقعیت اجتماعی هیچگونه تاثیری در وظایف پزشکی من نسبت به بیمارانم نخواهد داشت.

من در هر حال به زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت و هیچگاه معلومات پزشکی ام را بر خلاف قوانین بشری و اصول انسانی بکار نخواهم برد.

ازادانه و بشرافت خود سوگند یاد میکنم آنچه را که قول داده ام انجام دهم.


خوبی که از خانه می آید



هر شب قبل از خواب به بهانه تغییر دکوراسیون بگزارید اما گمانیه را یک کسی جا بجا کند و از پله بالا بپرد.



هر شب قبل از رفتن به دختر خواب صورت خرید روزانه خود را نشان آماده



استفاده از ماسک های زیبایی از تکنیک های خیلی موثر است

صورت نمازج چهارستان را کنار تخت آویزان کنید و چنانکه راحت باشد



نه بابا ما که نخواهیم...

- ۹
- املاق شبی ۲۰۰۰ ریال
- دکتر ۳۰۰۰ ریال
- سوزا ریز ۵۰۰۰ ریال
- بیهوشی ۲۵۰۰ ریال
- خفته ۲۰۰۰ ریال

خوردن یک پیاز کوچک و لو با شام از طریق های خیلی موثر است



فهرست مطالب

- ۱- مقدمه
- ۲- مواردی که پیشگیری از حاملگی مطرح میشود
- ۳- طرق مختلف جلوگیری از حاملگی
- ۴- تاریخچه پیدایش داروهای جلوگیری از حاملگی خوراکی
- ۵- داروهای جلوگیری از حاملگی خوراکی
- ۶- انواع داروهای جلوگیری از حاملگی خوراکی
- ۷- محل عمل داروهای جلوگیری از حاملگی خوراکی
- ۸- موارد استعمال بالینی قرصهای جلوگیری
- ۹- اثرات جانبی قرصهای جلوگیری
- ۱۰- تهوع
- ۱۱- Breast Tenderness
- ۱۲- افزایش اشتها و ازدیاد وزن
- ۱۳- کرامپهای شکم و اندامها
- ۱۴- سردرد
- ۱۵- لی بییدو
- ۱۶- عوارض گوارشی و عمومی

۱۷- اثرروی رشد استخوانها

۱۸- اثرروی پوست و ضامم

۱۹- تظاهرات اللرژیک

۲۰- تغییر در سیکل

۲۱- فقدان یا توقف رگ

۲۲- Break Through Bleeding

۲۳- آمزوره

۲۴- اثرروی بیماریهای ژنیکولوژی

۲۵- اثرروی هیپوفیز

۲۶- اثرروی آبستن مجدد

۲۷- خطر بیماریهای بدخیم

۲۸- اثرروی مکانیسم انعقاد خون

۲۹- ترمبوزوریدی و آمبولی پولموز

۳۰- ترمبوز شریانی

۳۱- ایسکم عروق مغزی

- ۳۲- اثرروی فشارخون
- ۳۳- انفا رکتوس میوکارد
- ۳۴- اثرروی تخمدان
- ۳۵- اثرروی اسپمرواژینال (سیتولوژی واژن)
- ۳۶- اثرروی جنین
- ۳۷- اثرروی متابولیسم کربوهیدراتها
- ۳۸- اثرروی تیروئید
- ۳۹- اثرروی آدرنال کرتکس
- ۴۰- اثرروی کبد
- ۴۱- ایکتر
- ۴۲- اثرروی شیردادن
- ۴۳- اثرروی منویوز
- ۴۴- کنتراندیکاسیونهای قرصهای جلوگیری
- ۴۵- پیشرفتهای جدید در مورد قرصهای جلوگیری از حاملگی خوراکی

مقدمه:

جلوگیری از حاملگی و کنترل تولید مثل از زمانهای قدیم مورد توجه بوده و در هر عصری به نحو مخصوص صورت میگرفته است بدون شك کنترل تولید مثل یکی از مسائل اجتماعی و اقتصادی را تشکیل میدهد. طبق محاسبه یکی از دانشمندان اقتصاد از دیار نفوس بصورت تصاعد هندسی است در حالیکه از دیار منابع غذایی در جهت تصاعد عددی بالا میرود.

گزارش داده که در سال ۱۹۵۹ در حد و *Dr, Harion Thios*

۴۷ میلیون نفره جمعیت دنیا افزوده شده و اگر این افزایش به همین طریق ادامه یابد در پایان قرن بیستم جمعیت دنیا و برابر خواهد شد.

با در نظر گرفتن اینکه هر ساله ۵/۱٪ به جمعیت دنیا افزوده میشود در حالیکه این افزایش برای مواد غذایی کمی بیش از ۱ در هزار است به مشکل عدم تعادل بین منابع طبیعی مواد غذایی و میزان نفوس بشری در آینده نزدیک پی برده میشود. این مسئله هم اکنون در برخی از کشورهای پر جمعیت بخصوص

چین کمونیست و غنند وستان یکی از مشکلات بزرگ را تشکیل میدهد بطوری که در این کشورها سالیانہ بودجه عظیمی برای جلوگیری از حاملگی و کنترل تولید مثل مصرف میشود .

در حال حاضر کنترل تولید مثل جنبه جهانی پیدا کرده است و رهبران حکومت های جهان بخوبی درک نموده اند که برای اثبات وضع حاضر و نگهداری صلح باید تعادلی بین میزان نفوس بشری و منابع طبیعی مواد غذایی وجود داشته باشد .

باتوجه به این مطالب راههای جلوگیری از حاملگی روز بروز تحت توجه بیشتری قرار میگیرد و سعی بر اینست که بهترین و ساده ترین راه انتخاب شود امروزه متخصصین فن عقیده دارند که مسائلی که برای جلوگیری از حاملگی بکار میرود باید دارای شرایط زیر باشد :

۱- قابل اطمینان باشد

۲- مقبول همه باشد

۳- بی ضرر بوده و وزن و شوهر و فرزندان آینده تاثیر نداشته باشد

۴- ساده باشد و در عین حال حداکثر حفاظت را داشته باشد

۵- ارزان باشد

۶- بکاربردن آن آسان باشد

۷- تا حد امکان حالت طبیعی Coitus حفظ شود

یکی از زراعهای جلوگیری از حاملگی که تا حدودی شرایط بالا را دارد

6 Oral Contraceptive است امروزه در کشورهای متحده آمریکا در حدود ۶

میلیون و در سایر ممالک دنیا بیش از ۵ میلیون زن از قرص خوراکی جلوگیری از

حاملگی استفاده می کنند و این رقم روز به روز در حال افزایش است .

با اینکه تاثیر قرصهای ضد حاملگی به اثبات رسیده است ولی مسئله

مورد بحث آنست که تجویز طولانی این داروها ممکن است روی سایر اعضا

یا نسوج اثرات نامطلوب داشته باشد ؟ آیا زنی که برای مدتی این داروها

را برای جلوگیری از حاملگی بکار میبرد اگر دوباره بخواهد صاحب فرزند شود

می تواند اطمینان داشته باشد که در فرزند او هیچ نوع عارضه دیده نخواهد

شد ؟ بعلاوه خود مصرف کننده دارو می تواند با خیال راحت وبدون ترس از

عوارض جانبی دارو از آنها استفاده کند ؟

با در نظر گرفتن اینکه قرصهای جلوگیری خوراکی روزانه و برای مدت

طولانی مصرف میشوند تحقیق و مطالعه درباره این قرصها اهمیت غیر قابل
انکاری را عرضه میدارد و نیز باید در نظر داشت که تا بعد از مدتی از این گروه
کثیر مصرف کننده بیماریهای مختلف دیده میشود که رابطه یا عدم رابطه
بیماریها با مصرف قرصهای جلوگیری باید مورد مطالعه قرار گیرد گرچه با مدت
کوتاهی که از مصرف این دارو میگذرد هنوز زود است که بتواند دقیق وجود یا
عدم وجود عوارض را برای آنها ذکر کرد.

مواردی که پیشگیری از حاملگی مطرح میشود:

- ۱- کثرت اولاد
- ۲- فقر مالی
- ۳- اوائل ازدواج
- ۴- بیماریهای قابل انتقال ارثی که احتمال انتقال به جنین وجود دارد
- ۵- بعضی از بیماریهای مزمن مادر
- ۶- ترس از خطرات زایمان نزد بعضی زنها
- ۷- کسانی که معتقد به تربیت صحیح اطفال خود بوده و یکی از فرزند را کافی

میدانند

۸- حفظ اندام در بعضی زنها

۹- زیادی سن پدر و مادر چون اولاً در این سنین حوصله افراد برای تربیت اطفال مناسب نیست و ثانیاً احتمال اینکه طفل پدر و مادر یا هر دو در زمان طفولیت از دست دهد بیشتر است

۱۰- غلک طبیعی

۱۱- غل اجتماعی

علل طبیعی :

این غل شامل مواردی است که نه تنها برای جنین خطراتی دارد

بلکه جان مادر نیز مورد توجه است

۱- غل ساختمانی و مشکلاتی که در راههای زایمانی وجود دارد که در صورت

حامله شدن با وجود توصیه پزشک موارد سزارین یا آمبریوتومی و کرانیوتومی و

بالاخره مرگ مادر را در پیش خواهد داشت

این اشکالات عبارتند از :

لگن های تنگ بخصوص لگن های Robert و Negle

لگن های Osteomalacique
(۸)

لگن های Spondylolytistique, Syphotique

لگن های که به علل مختلف شکستگی دارند

تومور رحم

رحم دوشاخه

زنهائی که به عللی استعداد حاملگی خارج رحمی دارند .

۲- بیماریهائی که جلوگیری از آبستنی در آنها توصیه میشود :

امراض قلبی بخصوص استنوز میترال ، نارسائی میترال ، استنوز ونارسائی

آئورت ومیوکاردیت های مزمن

بیماریهائی ریوی ، سل پیشرونده ، دوره نقاهت سل

بیماریهائی کلیوی ، نفریت مزمن ، فشا رخون ، کلیه پلی کیستیک واورمی

بیش از ۷۰ سانتی گرم در لیتر

بیماریهائی خونی ، آنمی گراو- لوسمی و آنمی آپلاستیک

مسمومیت حاملگی شامل استفراغ مکرر وغیر قابل علاج واکلاپسی مکرر

امراض عصبی وروحنی شامل صرع ، میلیت ، اسکروز آن پلاک ، اسکیزوفرنسی

وبیماریهائی روانی که بطور ارثی منتقل میشوند