

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

EDENE



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
دانشکده پرستاری و مامایی رازی

پایان نامه:

بررسی عوامل موثر بر تأثیر مراجحه بیماران مبتلا به انفارکتوس
میوکارد به بیمارستان قلب شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۷۸-۷۹

استاد راهنمای:

سرکار خانم سبزهواری

استاد مشاور:

سرکار خانم محمد علیزاده

نگارش :

سیده آمنه مطبلی

۱۴۴۸

۱۳۷۹ بهمن

بسمه تعالی

با تائیدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر (عج) جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری خواهر / بیلار سیده آمنه مطلبی تحت عنوان بررسی عوامل موثر در تاخیر مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد به بیمارستان قلب شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۷۹-۸۰

با حضور هیات داوران در محل دانشکده پرستاری مامائی رازی در تاریخ ۷۹/۱۱/۴ تشکیل و با موفقیت دفاع گردید.

استاد راهنما :

- خانم سکینه سبزواری

استادیدمشاور :

۱- خانم سکینه محمدعلیزاده

-۲

سر برست دانشکده پرستاری مامائی رازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	سپاس
	تقدیر
الف	چکیده فارسی
ب	فهرست جداول
۱	فصل اول
۲	زمینه و اهمیت پژوهش
۶	اهداف و فرضیات پژوهش
۶	تعريف واژه‌ها
۸	پیش فرضها
۸	محدودیتها
۹	فصل دوم: دانستنیهای موجود درباره عنوان پژوهش
۱۰	۱ - چهارچوب پنداشتی
۳۷	۲ - مروری بر مطالعات انجام شده
۴۵	فصل سوم روش پژوهش
۴۶	نوع پژوهش
۴۶	جامعه پژوهش
۴۶	نمونه پژوهش
۴۷	محیط پژوهش
۴۷	ابزارگرد آوری داده‌ها

۴۸	روایی و پایایی ابزارگردآورنده داده‌ها
۴۸	روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴۸	ملاحظات اخلاقی
۵۰	فصل چهارم یافته‌های پژوهش
۶۷	فصل پنجم تجزیه، تحلیل و تفسیر داده‌ها
۶۸	بحث و نتیجه گیری
۷۵	کاربرد یافته‌ها و نتایج
۷۶	پیشنهادات براساس یافته‌های پژوهش
۷۷	منابع
	پیوست‌ها
	الف) چکیده انگلیسی پژوهش
	ب) پرسشنامه پژوهش

«سپاس»

حمدو شنای بی پایان خدای را که آفریدگار جان است و جهان و سپاس خداوند سبحان را
که نور خود در دل عاشقان برافروخت و انسان را اندیشیدن آموخت.

وظیفه خود می دانم که از کلیه کسانی که به هر طریق مرا درامر انجام این تحقیق یاری
کردند تقدیر و تشکر نمایم.

از سرکار خانم سبزواری که زحمت راهنمایی این تحقیق را بر عهده داشتند صمیمانه
تشکر می کنم که مسلماً بدون همکاری ایشان انجام این تحقیق میسر نبود.

از سرکار خانم محمدعلیزاده، استاد محترم مشاور و آمار، که با راهنمایی های
ارزشمندشان در انجام این تحقیق مؤثر بودند کمال تشکر را می نمایم.

همچنین از کلیه اساتید محترم دانشکده پرستاری سامایی رازی کرمان که در دوران
تحصیل در خدمت ایشان بوده ام کمال قدردانی را می نمایم.

از پرسنل رحمتکش بیمارستان قلب شهید بهشتی کرمانشاه که کمال همکاری را جهت
انجام این تحقیق با وجود مشغله زیاد داشتند صمیمانه تشکر کرده و آرزوی موفقیت
در تمام مراحل زندگی را برایشان دارم.

از همسرم مهندس حمید رضاناجی که در تمام مراحل انجام این تحقیق یار و همراه من
بودند تشکر و تقدیر می کنم.

سیده آمنه مطلبی

تقدیم به:

مادر عزیزم

به پاس فدای کاریهای بی حد و اندازه اش و به پاس انتظار چشم‌های همیشه منتظرش و به
پاس تمامی شب نخوابیهایش و به پاس سجده‌های شکرش به گاه موفقیتهايم.

تقدیم به:

روان پاک پدرم

که همواره نام و یادش در خاطرمان زنده است.

تقدیم به:

پدر و مادر مهربان همسرم

که همواره با محبت‌های بی‌درباشان، صمیمت و انسانیت بی‌حدشان، یارو یا اورم بودند. زحماتشان را سپاس میدارم.

تقدیم به:

همسر مهربان و فداکارم

حمدید رضا

که همواره مشوق و پشتیبان من در این راه بود.
خداوند از تو می‌خواهم که وجود عزیزش را در پناه خویش محفوظ و سلامت بداری.

تقدیم به:

خواهران عزیزم (سیده اشرف و سیده عشرت)

و همسران مهربانشان (سید رضی میری و سید محمد باقری)

و فرزندان دلبندشان

به خاطر محبت‌های بی حدشان

تقدیم به:

برادران عزیزم و همسران گرامیشان و فرزندان مهربانشان

به خاطر تمام زحماتی که برایم کشیدند.

تقدیم به:

خواهر همسرم و خانواده محترم ایشان

و برادر همسرم (ابوالفضل)

که بسیار مهربانند

تقدیم به دانشجویان پرستاری

و پرستاران ارجمند

چکیده پژوهش

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به منظور تعیین علل تأخیر مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد به بیمارستان قلب شهید بهشتی کرمانشاه انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل ۱۵۰ بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد بود که حداقل ۳۰ دقیقه بعد از شروع علائم درخواست درمان نمودند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد که درچهار بخش تنظیم شده بود. بخش اول شامل مشخصات دموگرافیک و احدهای مورد پژوهش، بخش دوم: شامل تاریخچه بیماری، علائم زمان پذیرش، تغییرات الکتروکاردیوگرام و نوع انفارکتوس میوکارد، بخش سوم: ۷۵ سؤال مربوط به عوامل فرهنگی - اجتماعی بر اساس مقیاس چهار درجه‌ای (اصلًاً - کم - متوسط - زیاد)، بخش چهارم: ۱۱ عبارت جهت ثبت ترتیب واکنش‌ها به علائم انفارکتوس میوکارد بود. جهت بررسی روایی از روش روایی محتوا استفاده شد که ضریب روایی ۸۹/۰ بدست آمد. به منظور تعیین پایایی، آزمون مجدد انجام و ضریب کاپا محاسبه شد که برای عبارات پرسشنامه ۱-۸/۰ بدست آمد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه و مطالعه پرونده پزشکی بیماران بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس، کروسکال والیس، تی و توکی استفاده شد.

بر طبق نتایج اکثر بیماران بیش از ۶۰ سال (۵۵/۳ درصد)، مذکور (۱/۳ درصد)، متاهل (۷۶/۷ درصد)، بی سواد (۳/۶ درصد)، ساکن شهر (۷۲/۷ درصد)، از نظر محل بروز علائم در منزل (۸۶ درصد) و در آمد ماهیانه در اکثر موارد کمتر از ۵۰ هزار ریال (۶۲/۷ درصد) بود. ۲۶ درصد بیماران کمتر از ۲ ساعت، ۳۶ درصد ۲-۶ ساعت و ۳۸ درصد بیش از ۶ ساعت تأخیر داشتند.

نتایج نشان داد ۵۲/۷ درصد بیماران سابقه فشار خون بالا، ۴۰ درصد سابقه آنژین پکتوریس، ۲۲ درصد سابقه دیابت ملیتوس، ۱۰ درصد سابقه انفارکتوس میوکارد و ۲۸/۷ درصد سابقه چربی خون بالا داشتند. از علائم زمان پذیرش بیشترین درد قفسه سینه بصورت تدریجی، منتشر، انتشار به شانه‌ها و دست چپ و راست، درد اپی گاستر، کوتاهی تنفس، تهوع و تعریق و کمترین استفراغ بود. بیشتر بیماران تأثیر عدم آگاهی از علائم سکته قلبی (۸۲ درصد) و نسبت دادن علائم به بیماری دیگر (۷۴ درصد)

برتأخیر را مترسط و زیادگزارش کردند. در این پژوهش زمان تأخیر بر حسب ویژگی‌های فردی و علائم بالینی زمان پذیرش در موارد جنس، شغل، محل بروز علائم، استعمال سیگار، ویژگی درد قفسه سینه و وجود درد اپی گاستر تفاوت معنی دار نشان داد. بدین صورت که بیماران مؤنث نسبت به مذکور، با بروز علائم در منزل نسبت به خارج از منزل، غیر سیگاری نسبت به سیگاری، درد تدریجی نسبت به درد ناگهانی و دارای درد اپی گاستر تأخیر طولانی تری داشتند. همچنین بیماران واکنشهای متفاوتی را نسبت به علائم انفارکتوس میوکارد بیان کردند که بیشترین واکنش‌های اولیه، امیداری‌ودن جهت برطرف شدن علائم یا سعی کردن جهت استراحت بود.

فهرست جداول

جدول شماره ۱ - توزیع فراوانی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان	
قلب شهید بهشتی کرمانشاه بر حسب ویژگی‌های فردی.....	۵۳
جدول شماره ۲- توزیع فراوانی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان	
قلب شهید بهشتی کرمانشاه بر حسب متغیرهای مربوط به بیماری.....	۵۵
جدول شماره ۳- توزیع فراوانی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان	
قلب شهید بهشتی کرمانشاه بر حسب مدت زمان تأخیر.....	۵۶
جدول شماره ۴- توزیع فراوانی تاریخچه پزشکی و سابقه خانروادگی انفارکتوس میوکارد در بیماران	
مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید بهشتی کرمانشاه	۵۷
جدول شماره ۵ - توزیع فراوانی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان	
قلب شهید بهشتی کرمانشاه بر حسب علائم بالینی زمان پذیرش	۵۸
جدول شماره ۶ - نحوه پاسخگویی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان	
قلب شهید بهشتی کرمانشاه به سؤالات مربوط به عوامل فرهنگی اجتماعی	۵۹
جدول شماره ۷ - مقایسه زمان تأخیر مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد به بیمارستان	
قلب شهید بهشتی کرمانشاه بر حسب برخی ویژگی‌های فردی.....	۶۰
جدول شماره ۸ - مقایسه زمان تأخیر مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد به بیمارستان	
قلب شهید بهشتی کرمانشاه بر حسب متغیرهای مربوط به بیماری.....	۶۲
جدول شماره ۹ - مقایسه زمان تأخیر مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید بهشتی کرمانشاه بر حسب تاریخچه پزشکی و سابقه خانروادگی انفارکتوس میوکارد .	۶۳
جدول شماره ۱۰ - مقایسه زمان تأخیر مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید بهشتی کرمانشاه بر حسب تاریخچه بیماری قلبی و زمینه‌ای	۶۴
جدول شماره ۱۱ - مقایسه زمان تأخیر مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد به بیمارستان	

- قلب شهید بهشتی کرمانشاه بر حسب علائم زمان پذیرش ۶۵
- جدول شماره ۱۲ - توزیع فراوانی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان
- قلب شهید بهشتی کرمانشاه بر حسب ترتیب واکنشهای آنان نسبت به علائم انفارکتوس میوکارد ۶۶

فصل اول

معرفی پژوهش