

۱۳۵۴

دانشگاه ملی ایران

دانشکده پزشکی

پایان نامه

برای دریافت درجه دکتری

موضوع :

مسنومیت در اطفال

براهنمایی :


استاد ارجمند : جناب آقای

دکتر امیر عرفانی

نگارش

محمد جهاندیده

آبانماه ۱۳۵۴



۷۶۰۰

سونگند نامه پزشکی (اعلامه زینو / ۱۹۴۷)

هم اکنون که حرفه پزشکی را برای خود اختیار میکنم با خود عهد من بندم
که زندگیم را یکسر وقف خود متبه بشریت نمایم.

احترام و تشکرات قلبی خود را بعنوان دین اخلاقی و معنوی به
پیشگاه استیضاد محترم تقدیم مودارم، و سونگند یاد میکنم که وظیفه خود را با
وجود آن و شرافت انجام دهم.

اولین وظیفه من اهمیت و بزرگ شماری سلامت بیمارانم خواهد بود.
اسرار بیمارانم را همیشه محفوظ خواهم کرد.

همکاران من برادران من خواهند بود، دین، ملیت، نژاد و عقاید
سیاسی و موقعیت اجتماعی هیچگونه تأثیری در روظایف پزشکی من نسبت
به بیمارانم نخواهد داشت.

من در هر حال به زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت
و هیچگاه معلومات پزشکی ام را برخلاف قوانین بشری و اصول انسانی بکار
نخواهم ببرد.

آزادانه و شرافت خود سونگند یاد میکنم، آنچه را که قبول داده ام
آنچه را که قبول نداشتم.

تقدیم بـ :^۵

استاد عالیقد رجنب آفای دکتر امیر عرفانی

که در راه تعلیم دانشجو هیچگاه خستگ نمیشناسد

تقديریم بـ ۵ :

لیئـت محترم قضـات

تقدیم به :

پیشگاه پدر ارجمند م :

که همواره چون یک مریض دلسوز در راه
ارشاد فرزندان کوشیده است

تقدیم به :

مادر عزیزم :

گرامی وجودی که در دامان پر مهر و عطوفت شن

شکوفه های محبت را در دلم شکوفان ساخت .

تقدیم به :

برادران عزیز و خواهران مهربانم .

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

۱	۱ - مقدمه
۲	۲ - مسمومیتهای را طفال
۵	۳ - درمان مسمومیتها
۲۰	۴ - مراقبتهای بیمارستانی
۲۷	۵ - ارزیابی آزمایشگاهی
۳۳	۶ - مراقبتهای لازم در مرور سه مسخن
۳۳	۷ - الکل ، اتیل ، اتانول
۴۰	۸ - بین حس کنندگان مخصوصی
۴۲	۹ - آنتی ھیستامین ها
۴۴	۱۰ - آرسنیک
۴۷	۱۱ - باربیتوراتها
۴۹	۱۲ - آلکالوئید های بلاد و ن

فهرست مطالب

صفحه	موضع
۵۱	۱۳ - اسید بوریک
۵۳	۱۴ - کربن منوگسید
۵۶	۱۵ - داروهای سوزاننده
۶۰	۱۶ - قرصهای ضد حاملگی
۶۱	۱۷ - لوازم آرایش
۶۵	۱۸ - سیانید
۶۹	۱۹ - دیژیتالها و سایر گلکوزید های قلبی
۷۲	۲۰ - دی فنوسیلات هیدروکلرید (لوموتیل)
۷۴	۲۱ - ضد عفونیکنده ها و ضدبوها
۷۴	۲۲ - نفتالین
۷۶	۲۳ - اسید فنولیک - دی کلروینزن - سدیم بسی سولفات
۷۹	۲۴ - گلوتامید - (دوریدن)

فهرست مطالب

صفحه	موضوع
۸۱	۲۵ - هیدروکربنها
۸۴	۲۶ - حشره‌کش‌ها
۸۵	۲۷ - هیدروکربن‌های کلردار
۸۶	۲۸ - فسفات‌آلی
۹۰	۲۹ - کاربامات‌ها
۹۱	۳۰ - حشره‌کش‌های گیاهی
۹۲	۳۱ - گزش‌حشرات
۹۴	۳۲ - آهن
۹۹	۳۳ - سرب
۱۰۷	۳۴ - کبریت
۱۰۸	۳۵ - مپروپامات
۱۱۰	۳۶ - جیوه
۱۱۳	۳۷ - قارچ‌ها

فهرست مطالب

صفحه	موضوع
۱۱۶	۳۸ - نارکوتیکها
۱۲۳	۳۹ - نیتریت و نیترات
۱۲۵	۴۰ - فنوتیازینها
۱۲۸	۴۱ - گیاهان
۱۳۳	۴۲ - داروهای روانی
۱۴۶	Riot control chemicals - ۴۳
۱۵۰	۴۴ - گزش عقرب
۱۵۲	۴۵ - گزش مار
۱۵۹	Soap Hexachlorophene - ۴۶ and Detergents
۱۶۴	۴۷ - گزش عنکبوت
۱۶۸	۴۸ - استریکنین
۱۷۰	۴۹ - فرآوردهای تیروئید

فهرست مطالعات

صفحة

موضوع

١٧١

Turpentine — ٥٠

١٧٢

١٥ - وิตامين هـ

١٧٣

Warfarin — ٥٢

١٧٤

٥٣ - رفانس هـ

مقدار میله :
cccccccccccccccc

با ازدیاد مواد شیمیائی و داروئی و سمن مختلف که با پیشرفت تمدن
 بر تعداد اشان افزوده میشود و قابل دسترسی بودن این مواد در منازل ،
 همیشه کودکان معصوم ندانسته و ناگاهه در معرض خطر مسمومیت با این
 مواد قراردارند . لذا چقدر مایه تاسف است که با این سادگی کودک را که
 در راه رشد و نموش از هیچگونه کوششی در بیخ نشده ، پرونده زندگیش در —
 اثر یک غفلت بسته شود .

همانطور که در متن پایان نامه آمد است بهترین درمان مسمومیت
 پیشگیری از آنست لذا بر والدین کودک است که در نیل به این هدف —
 تمام هم خود را مصروف دارند . ضمناً پزشکان محترم نیز باید بدانند که
 با این مشکل چگونه مهارزه کنند و در رفع مسمومیت اقدامات لازمه را انجام
 دهند .

در خاتمه امیدوارم کم برگردان فارسی فصل

CURRENT PEDIATRIC DIAGNOSIS & TREATMENT از کتاب

در نیل به این هدف مورد قبول افتاد .
محمد جهاندیده

مسومیتها در اطفال :

مسومیتها که از نظر مرگ و میر کودکان در درجه چهارم اهمیت قرار

دارد در اشیک کمپلکس داروئی روی بچه و خانواره اوایجاد میشود .

اکثر قربانیان در سنین بین ۱۸ تا ۴۰ سالگی قراردارند .

بروزاین عارضه اغلب در کودکان کمتر از هشت سال و در نتیجه نگاهداری

دارو در محل نامطمئن در منزل اتفاق میافتد . مسومیتهای تکراری --

احتمالاً در خانوارهای صورت میگیرد که مبتلا به استرس‌های هیجانی

میباشد . کودکان بزرگتر و بالغین اکثر اثر آزمایش کردن روی داروهای

یا قصد خودکشی در چار مسمومیت میشوند .

بهترین درمان مسمومیت جلوگیری از آنست ، والدین کودکان --

میایست داروهارا از نظر تاثیرات آن تفکیک کرد و درجای مطمئن --

نگهداری نمایند . بدکودکان میایست تعلیم داد که هرگز داروهای مواد

ناآشنا را بد هان نگذارند مگر آنکه تحت نظر اولیاء خود باین کارها درست --

ورزند . دارو را نمیاید مورد بایزیچه قرارداد و اسم داروهای شیرین را نمیایست

آب نبات یا شکلات‌گذاشت یک اونس از شربت اپیکا باید بوسیله متخصص اطفال به هر خانوار مایکرودارای کورک هستند عرضه شود و ضمناً باید تعلیم داد هشود که آنرا در رجع به مخصوصی اروهانگهداری کنند و هیچ‌گا بدبون اطلاع یک شخص وارد و حرفه‌ای نباید از آن استفاده کنند.

پزشگان نیز می‌بایست ازوالدین بخواهند تا در اروهای خطرناک رادر شیشه‌های سریسته مطمئن و یار در داخل جعبه‌های محکم بسته شده نگهدارند با این ترتیب می‌توان تا ۸٪ از میزان مسمومیتها کاست. پیشنهادات زیر می‌تواند بطور قابل ملاحظه‌ای میزان مسمومیتها خواک را کاهش دهد:

- ۱ - داروها و سموم رادر داخل جعبه‌های قفل شده وجود از موارد غذائی نگهدارید.
- ۲ - روی شیشه و یا جعبه هر دارو می‌بایست علامت‌گذاری شده نام و موارد مصرف آنرا روی آن نوشت.
- ۳ - دارو را می‌بایست داخل لیوان یا بطری آب وغیره نگهداری نمود.