



٢١٩٩٨

بسمه تعالیٰ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی تهران
دانشکده پرستاری و مامایی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری
(گرایش داخلی - جراحی)

عنوان:

بررسی عوامل ایجاد کننده ترس در مددجویان و درگ پرستاران از این عوامل
قبل از آنتیوگرافی عروق کرونر در بخش های قلب بیمارستان های آموزشی منتخب تهران
در سال ۷۹

استاد راهنمای:

سرکار خانم ملاحت نیک روان مفرد

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر زیلا عابد سعیدی

۰۱۴۹۹۷

استاد ناظر:

سرکار خانم پروین برومند

استاد آمار:

جناب آقای دکتر سید حمید علی مجد

نگارش:

شهناز پولادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری
«گرایش داخلی جراحی»

سال تحصیلی ۷۹

۳۷۹۹۸

تقدیم به:

ساحت مقدس

بزرگ بانوی پرستار صحرائی کربلا

اسوہ صبر و استقامت

حضرت زینب کبری (س)

تقدیم به:

استاد بسیار عزیزم

سکار خانم ملاحت نیک روان

تقدیم به:

دو صریحه دریاچه زندگیم

پدر بسیار کرانقدرم

و

مادر بسیار مهربانم

تقدیم به:

بادران از جان عزیزترم

غلام رضا

ابراهیم

حسن

جعفر

تقدیم به:

خواهوان از جان شیعین ترم

صریم

شھین

شھل

تقدیم به:

کالیہ پوستاران

سپاس و تشکر

خداوند! یادت چون کنم که تو خود در یادی

ورهی را از فراموشی فریادی

یادی و یادگاری و دریافتمن خود یادی

خداوند اهر که در تو رسید غمان وی برسید

هر که تو را دید جان وی بخندید

بنازتر از ذاکران تو در دو گیتی کیست؟

و بنده را اولیتر از شادی تو چیست؟

خداوندا تو را سپاس می‌گویم که وجود تشنۀام را جرعه‌ای از علم و معرفت حیات

بخشیدی و مرا در طی این مسیر همیشه یار و یاور بودی.

اینک که به لطف لایزال الهی موفق به تحریر این پایان نامه نائل آمدۀام بر خود واجب

می‌دانم که از محضر اساتید، سروزان و تمامی بزرگوارانی که در مراحل و پژوهش و

نگارش پایان نامه بنده را مورد لطف و عنایات خود قرار داده‌اند کمال تشکر و

سپاسگزاری را نمایم.

از سرکار خانم ملاحت نیکروان، استاد محترم راهنمایکه با بذل علم و معرفت، این حقیر را

مورد رهنمودهای خاص و بی شائبه خود قرار دادند.

از سرکار خانم دکتر عابد سعیدی، استاد محترم مشاور که از روی حلم و بردباری، در طی

این مسیر جزء به جزء مراحل پایان نامه را مورد توجه و دقت مدبرانه خود قرار داده و با

سلوک و رفتار خود درس صداقت و عدالت را توشه راه این حقیر نمودند.

از سرکار خانم پروین برومند، استاد محترم ناظر که از روی دقت و درایت، نظارت نهایی پایان نامه را به عهده گرفته و این حقیر را مشمول لطف خود قرار دادند.

از جناب آقای دکتر سید حمید علوی مجد، استاد مشاور محترم آمار که با صبر و حوصله پژوهشگر را مورد رهنمودهای خاص خود قرار دادند و فصل آماری این پژوهش به لطف و مدد ایشان به تقریر در آمده است.

از ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی، سرکار خانم حسین زاده، معاونت محترم آموزشی سرکار خانم دبیریان، معاونت محترم پژوهشی سرکار خانم شهابی، مدیر گروه محترم مدیریت سرکار خانم دکتر پازارگادی، مدیر گروه محترم داخلی جراحی، سرکار خانم مشتاق، جناب آقای دکتر سمنانی مسئول محترم گروه کارشناسی ارشد، کمال تشکر و سپاسگزاری را می‌نمایم.

همچنین مراتب سپاس و امتنان خود را از محضر کلیه اساتیدی که در زمان تحصیل بند
را مشمول چشمکه علم و معرفت خود نمودند؛ به ویژه سرکار خانم دکتر محفوظ پور و سرکار خانم جواززاده که درس انسانیت را از آنان آموختم اعلام می‌دارم.

مراتب سپاس و تشکر خود را از مدیر محترم دفتر پرستاری شهرستان بوشهر، جناب آقای کمال و مدیره محترم دفتر پرستاری بیمارستان فاطمه زهرا(س) شهرستان بوشهر، سرکارخانم کشاورز و مدیر محترم خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جناب آقای عماری که موجبات تسهیل و ادامه تحصیل این حقیر را فراهم نمودند کمال

تشکر و قدردانی را به عمل می آورم.

مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهید
بهشتی علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر اعلام می دارم.

در پایان سپاس و تشکر خود را از کلیه پرستاران عزیز و مددجویانی که خالصانه بنده را
در انجام این پژوهش یاری رسانده اند اعلام می دارند.

پژوهش‌های مکانی

پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی مقایسه‌ای است که در آن به تعیین عوامل ایجاد کننده ترس در مددجویان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه مددجویان و پرستاران و سپس به مقایسه درک آنان از عوامل ایجاد کننده ترس پرداخته شده است.

این تحقیق بر روی ۱۵۰ نفر از بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر (۶۶ نفر زن و ۸۴ نفر مرد) در محدوده سنی ۱۸-۷۸ سال و میانگین سنی ۵۲/۶۹ و ۲۵ نفر از پرستاران واحد شرایط (۲۳ نفر زن و ۲ نفر مرد) در محدوده سنی ۲۳ الی ۴۵ سال و میانگین سنی ۲۰/۲۸ بصورت تصادفی در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که شامل ۲۵ سؤال پیرامون عوامل ایجاد کننده ترس است که شدت ترس براساس مقیاس لیکرت از صفر تا ۴ تنظیم گردید؛ همچنین در آخر پرسشنامه با طرح یک سؤال باز از مددجویان و پرستاران جامعه پژوهش درخواست گردید که عوامل دیگری که در تعیین ترس مددجویان مؤثر می‌باشد را ذکر کنند. پرسشنامه مددجویان و پرستاران در یک غالب به صورت جداگانه توسط خود پرستاران و مددجویان جامعه پژوهش تکمیل گردید. براساس نتایج بدست آمده در راستای هدف اول پژوهش اکثربیت مددجویان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر (۷۱/۳ درصد) هیچگونه ترسی از بروز مشکلات جنسی در آینده ندارند و ۵۰٪ کل مددجویان ترس خفیفی از عدم سازگاری و بیماری و ۲۴/۷ درصد کل مددجویان، ترس متوسطی را از نتیجه آنژیوگرافی و ۲۰٪ کل مددجویان، ترس زیادی را از احتمال از کارافتادگی و ۱۸٪ کل مددجویان ترس

بسیار زیادی را از هزینه درمان گزارش کرده‌اند. همچنین بالاترین میانگین شدت ترس مددجویان، ترس از احتمال عمل جراحی متعاقب آنژیوگرافی (۲۰/۶)، و پایین‌ترین میانگین شدت ترس مددجویان، ترس از بروز مشکلات جنسی در آینده (۴۱/۰) است. در راستای هدف دوم پژوهش از دیدگاه پرستاران اکثریت مددجویان (۴۰٪) هیچگونه ترسی از بروز مشکلات جنسی در آینده ندارند. ۵۸٪ کل مددجویان ترس خفیقی را از عدم وجود تجهیزات کافی در اتاق آنژیوگرافی و ۵۴٪ کل مددجویان ترس زیادی را از نتیجه آنژیوگرافی و ۳۴٪ کل مددجویان ترس بسیار زیادی را از هزینه درمان گزارش کرده‌اند و از دیدگاه پرستاران بالاترین میانگین شدت ترس مددجویان، ترس از هزینه درمان (۸۸/۲) و پایین‌ترین میانگین شدت ترس مددجویان ترس از بروز مشکلات جنسی در آینده (۸۴/۰) است. در راستای هدف سوم پژوهش نتیجه شد که بین درک پرستاران با شدت ترس مددجویان در اکثر موارد به جز در زمینه‌های ترس از عدم سازگاری با بیماری، ترس از صحبت کردن پرسنل با یکدیگر درباره مددجو، ترس مددجو در زمینه سؤال کردن از پرسنل، ترس از احتمال کمبود مهارت پزشک و دستیاران او اختلاف معناداری وجود دارد و پرستاران شدت ترس مددجویان را بیشتر از آنچه توسط خود مددجویان عنوان شده است بیان کرده‌اند. از یافته‌های جانبی پژوهش می‌توان اشاره داشت که مددجویان زن به نسبت مددجویان مرد در زمینه روش آنژیوگرافی ترس بیشتری دارند؛ همچنین مددجویان مطلقه به نسبت مددجویان متأهل در زمینه روش آنژیوگرافی ترس بیشتری دارند؛ همچنین مددجویانی که سابقه بستری دارند به نسبت

مددجویانی که سابقه بستری ندارند ترس کمتری در زمینه نحوه برخورد تیم درمانی دارند و مددجویان سالمند به نسبت مددجویان جوانتر ترس بیشتری را از عوارض آنژیوگرافی داشته‌اند.

فهرست مداول:

جدول شماره (۱) توزیع فراوانی مطلق و نسبی مددجویان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر

برحسب جنس در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران در سال ۱۳۷۸-۷۹.

جدول شماره (۲) توزیع فراوانی مطلق و نسبی مددجویان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر

برحسب سن در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران در سال ۱۳۷۸-۷۹.

جدول شماره (۳) توزیع فراوانی مطلق و نسبی مددجویان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر

برحسب وضعیت تأهل در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران در سال ۱۳۷۸-۷۹.

جدول شماره (۴) توزیع فراوانی مطلق و نسبی مددجویان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر

برحسب میزان تحصیلات در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران در سال

. ۱۳۷۸-۷۹

جدول شماره (۵) توزیع فراوانی مطلق و نسبی مددجویان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر

برحسب شغل در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران در سال ۱۳۷۸-۷۹.

جدول شماره (۶) توزیع فراوانی مطلق و نسبی مددجویان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر

برحسب سابقه بستری در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران در سال ۱۳۷۸-۷۹.

جدول شماره (۷) توزیع فراوانی مطلق و نسبی مددجویان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر

برحسب سابقه ابتلاء به بیماری عروق کرونر (سال) در بیمارستانهای آموزشی منتخب