

۳۴۸

دانشگاه تهران

دانشکده بهداشت

پایان نامه

برای دریافت درجه (M.P.H.)

موضوع :

بررسی بیماریهای شایع کودکان


در مرکز طبی کودکان تهران

براہنمائی استاد ارجمند سرکارخانم دکترفرشته مجلسی

نگارش :

دکتر احمد علی حکیم

سال تحصیلی ۱۳۵۶-۱۳۵۷



۳۴۸

الف

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

فصل اول :

۱

پیشگفتار

۴

مقدمه

۶

سوابق تاریخی

۸

هدف - علت انتخاب موضوع

۹

روش بررسی

۱۰

تعریف مفاهیم

۱۱

اهمیت موضوع

فصل دوم :

۱۲

مطالعات انجام شده

۱۳

غونتهای دستگاه اد راری

۱۴

اسهال کودکان

جدول شماره (۱) مقایسه شیوه اనواع اتیولوژیک گستروآنتریت

۱۷

کودکان در گزارش های مختلف

جدول شماره (۲) شیوع گستروآنتریت در ماههای مختلف

۱۸

۱۳۵۲

جدول شماره (۳) شیوع گستروآنتریت حاد بر حسب عامل

۱۹

اتیولوژیک

۲۰

زیاردیا

۲۱

امبیاز

بررسی اپیدیمولوژیک بیماران دیفتری بستری شده در بخش عفونی

۲۵

بیمارستان پهلوی سالهای ۵۱ - ۵۲

جدول شماره (۴) توزیع سنی و جنسی ۱۰۱ بیمار مبتلا

۲۶

به دیفتری در مرکز پزشکی پهلوی در سالهای ۵۱ - ۵۲

۲۸

جدول شماره (۵) بیماری دیفتری در انگلستان و والیس

۲۹

منثریت

جدول شماره (۶) شیوع سنی و درصد منثریت که در مرکز طبی

۲۹

کودکان تهران ۱۳۵۳ مشاهده شده

۳۰

سرقان نوزاد

جدول شماره (۷) توزیع فراوانی موارد زردی در مدت سه سال

۳۱

در مرکز طبی کودکان تهران سالهای ۵۰ - ۵۱ - ۵۲

صفحه

موضوع

	جدول شماره (۸) میزان شیوع ۲۲ و اقعه عفو نت کبدی
۳۳	برحسب سن و جنس در مدرسه پارس تهران ۱۹۷۵
	جدول شماره (۹) میزان شیوع عفو نت کبدی راد مدرسه
۳۴	پارس برحسب درصد در سال ۱۹۷۵
۳۵	سرخک
۳۶	جدول شماره (۱۰) موارد سرخک در اطفال مورد بررسی
۳۷	بیماری کزاز
	جدول شماره (۱۱) آمار کزاز نوزادان در بیمارستانهای مختلف
۴۱	شهر تهران در سال ۴۲ - ۵۱
۴۲	عفونتهای ویروسی دستگاه تنفسی
	جدول شماره (۱۲) انواع ویروسهای جدآشده برحسب جنس
۴۴	در تهران ۱۳۵۳
۴۵	پنومونی ستا فیلوگکی
۴۶	بیماری سل
	جدول شماره (۱۳) میزان شیوع تو بروکلوز برحسب گروه سنی در
۴۷	مالک مختلف ۱۹۷۲

صفحه

موضوع

جدول شماره (۱۴) شیوع بیماری سل بر حسب گروه های

سنی در بعضی ممالک در سال ۱۹۷۲

گلو درد های استریتو گلی

جدول شماره (۱۵) تعداد درصد ناقلين در کودکان

سیاه سرفه

جدول شماره (۱۶) مبتلا یان پولیو میلیت بیمارستان بهرامی

در سنین مختلف در سال ۱۳۴۵ - ۱۳۴۰

جدول شماره (۱۷) بیماری های شایع در ارتباط سن و جنس

در مبارکه اصفهان سال ۱۳۵۵

سوء تغذیه

فصل سوم :

بررسی رتروسپکتیو جهت تعیین شیوع بیماری های شایع در

بین کودکان ۱۵ - ۰ ساله در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

پرسشنامه

روش بررسی

صفحه

موضوع

- جدول شماره (۱۸) جدول اولی یا جدول مادرکه دیگر
۶۶ جداول از این اقتباس شده
- جدول شماره (۱۹) بیماریهای شایع کودکان بر حسب جنس
۶۷ با در نظر داشت گروه سنی در سال ۳۶ در بیمارستان مرکز طبی کودکان
- جدول شماره (۲۰) بیماریهای شایع کودکان بر حسب جنس و
۶۹ سن در مرکز طبی کودکان
- جدول شماره (۲۱) تعداد درصد بیماریهای شایع کودکان
۷۱ زیر یکسال بر حسب جنس در بیمارستان مرکز طبی کودکان
- جدول شطره (۲۲) بیماریهای شایع کودکان در ارتباط با شغل
۷۳ پدر در مرکز طبی کودکان
- جدول شماره (۲۳) نسبت درصد بیماریهای شایع از ۱۵-۰
۷۵ ساله بر حسب شغل پدر در بیمارستان مرکز طبی کودکان
- جدول شطره (۲۴) بیماریهای شایع کودکان بر حسب جنس با
۷۷ در نظر داشت نوع بیماری در مرکز طبی کودکان تهران
- جدول شماره (۲۵) بیماریهای شایع کودکان در ارتباط
۷۹ سن و جنس در مرکز طبی کودکان (۰ - ۱ سالگی)

صفحه

موضوع

جدول شماره (۲۶) انواع بیماری در گروههای سنی

۸۱

ساله در مرکز طبی کودکان تهران (۱۵-۰)

فصل چهارم :

۸۳

نتیجه گیری

۸۵

پیشنهاد

فصل پنجم :

۸۸

خلاصه فارسی

۹۰

خلاصه انگلیسی

۹۱

منابع و مأخذ

۹۳

رفرانس

* * *

فصل اول

پیشگفتار : -

سپاس فراوان خداوند بزرگ را که بمن توفیق عنایت فرمود پس از چندین سال واندی دوری از محیط علمی در شرایطی که گرفتاری های ناشی از شغل اداری و مسئولیت‌های اجتماعی فرصت مطالعه را برایم محدود کرد و بود . باشد یگر تو انستم به محیط علمی راه یافته و با فراغت بال و راحتی خیال به تلمذ واستفاده از منابع و نشریات علمی پرداخته و برای اندوخته های علمی خود در رشته "مور د علاوه ام تجدید قو اکنم .

یکسال تمام صبح و عصر حاضر شدن در کلاس درسی و نیز روزانه چند ساعت صرف وقت در کتابخانه به منظور مطالعه، آخرین نظریات و تجربیات دانشمندان برای تهیه مقالات متعدد و مشکلات ناشی از عرض شدن محیط زندگی با توجه به شرایط سنی خالی از اشکال نبود ولی در مقابل امتیاز علمی و آشنا شدن با افکار باز استادان عالیقدرو مسئولین اجرائی امور بهداشتی ارزشمند است و جا دارد که همه پزشکان وزارت بهداشت هریک در رشته "مور د علاوه این دوره را طی نمایند .

زیرا دوره آموزشی ماستر بهداشت عمومی افق دید پژوهش را در حل
مسائل و کشف مجھولات گسترش میدهد و بدینه است که توجه به مشکلات
و کنجدکاوی درباره مجھولات موجب پیشرفت دانش پزشکی و علوم بهداشتی
میگردد .

اینجانب پس از مطالعه کافی ((بررسی امراض شایع کودکان
در مرکز طبی کودکان)) را انتخاب کردم لذا پرونده های متعدد ۳۶ شاهنشاهی
بیمارستان دکتر حسن اهری را درباره موضوع مورد نظر تهیه و از جهات
 مختلف مورد بررسی قراردادم که اینک بشکل یک جزوه تقدیم دانش پژوهان
می نمایم در خاتمه لازم میدانم که از زحمات استاد عالیقد رجنا ب سرکار خانم
دکتر مجلسی که بر بنده منت نهاده رهنمائی این پایان نامه را تقبل فرموده اند
سپاس گذاری نمایم و همچنان از جناب دکتر بهمن نیک پور و دکتر مریم بانو
به نام و دکتر محمد مهدی سیمسار بزدی استادان عالیقدرو گرانمایه که کمک
و مساعدت های لازم را نموده اند صمیمانه سپاس گذاری نمایم و توفیقشان را
در خدمت به عالم پزشکی و جامعه شان نیاز مندم .

سپا س از آقای دکتر ابوالحسن ندیم و تمام استادانیکه در طول
سال تحصیلی با روش های علمی و اکادمیک مرا در پایان رسانیدن این دوره
تحصیلی راهنمایی و کمک نموده اند ابراز امتنان می نمایم .

مقدمه :

در بسیاری از جوامع در حال رشد مشکلات بدهاشت و شیوع امراض غوتی در میان آسیب پذیرترین گروه اجتماع یعنی کودکان بخوبی واضح و در خور مطالعه است . این مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر عوامل وابسته میباشد .

بعد از تولد نوزاد که یک موجود کم تحرک و صد درصد وابسته به مادر است بعد ازین طی دوران نوزادی — طفل قدم به دوره میگذرد که مرحله تعویض حالات بیولوژیک و شعوری او میباشد و کودک درین مرحله از حالت یک نوزاد بیک بچه با تحرک تبدیل می شود .

در سنین اولیه رشد کودک سریع است و نیاز به دریافت مواد مقوی بیشتر و کاملتر دارد . بعد از شش ماهگی، نیز مادر (اگر آمده بیدا کند) فقط می تواند قسمتی از احتیاجات کودک را تامین نماید . و بعد از آن کودک با دندانهای ناقص شیری خود و مشکلات از نظر جویدن و خرد کردن و هم چنین هضم و جذب غذاها، تحمل غذای آماده شده برای بالغین را ندارد از طرف دیگر در این سنین، اطفال در یک دوره موقتی مسئولیت بسر میبرند . زیرا تا این زمان قسمت اعظم انتی کور را که در دوره جنینی از مادر رگرفته

اند از دستداده‌اند و خود در مرحله بدبست آوردن مسئونیت اکتیو هستند.

باتوجه به مطالب فوق ملاحظه می‌شود که کودک در سنین قبل از مدرسه مخصوصاً "سال اول تولد شدیداً در معرض ابتلا به سوء تغذیه و بیماری‌های عفونی است و عدم توجه به احتیاجات بهداشتی و تغذیه‌ای او ممکنست منجر به از بین بردن طفل و یا ایجاد ضایعات دائمی در او گردد بطور کلی امراض شایع کودکان بسته به فرهنگ — وضع اقتصادی و اجتماعی اقلیم، موقعیت جغرافیائی تفاوت می‌کند.

با آنهم گفته می‌شود در ممالک پیشرفت‌های امراض شایع اطفال بصورت کلی امراض (تنفسی، گوارشی، منزیت، کلیوی، ناهنجاری مادرزادی، قلبی کبدی) می‌باشد (۱۱)

در ممالک در حال رشد امراض شایع آن بصورت کلی امراض عفونی (دستگاه تنفس و گوارش و کلیوی و قلبی و کبدی) و ناهنجاری ولادی. در ممالک عقب مانده مهمترین اشکال سوء تغذیه، امراض عفونی مثل امراض گوارش و تنفسی که مهم آن توبرکلوز است. سرخک، سیاه سرفه کزاز — دیفتری، پولیو می‌باشد.

سوابق تاریخی : -

برای اولین بار در سال ۱۸۷۲ قانون

در انگلستان به تصویب رسید و دولت مکلف شد موسساتی جهت نگهداری

کودکان بوجود آورد (۲۰)

در حقیقت توسعه و کنترل این موسسات یکی از اولین اقداماتی بوده

است که حداقل خدمات بهداشتی را از طرف مراجع رسمی دولتی برای کودکان

فراهم نمود در سال ۱۸۷۶ در ایالات متحده امریکا در نیو یورک قانون

رفاه کودک در مورد کودکانیکه والدینشان قادر به نگهداری از آنها نبودند

اجرا شد .

قرن بیستم را باید اغاز فعالیت‌های جهانی در زمینه بهداشت

کودکان دانست .

در برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی درین زمینه که از سال‌های ۱۹۰۰

بعد تشکیل شد لزم توجه به علل مرگویی کودکان و جلوگیری از آن در

دنیا رنگ دیگری بخود گرفت .

در سال ۱۹۴۸ - W.H.O "رسماً" بوجود آمد پایه‌های W.H.O از

سال ۱۹۴۵ در کنفرانس سان فرانسیسکو که بدین منظور تشکیل گردیده بود

گذاشته شد و از اپریل ۱۹۴۸ به امضا نمایندگان ۲۶ کشور رسمیت پیدا
کرد که امروز سازمان وسیعی در جهان است .
یکی از وظایف خدمه این سازمان راهنمائی و مشاوره و کمک در زمینه
بهداشت مادرور کودک است .

در سال ۱۳۳۰ سازمان همکاری بهداشت با کمک متخصصین ایرانی
و امریکائی بوجود آمد و فعالیت های آغاز گردید در سال ۱۳۳۸ ناسیون
مراکز بهداشت از طرف وزارت بهداشت صورت گرفت .

هدف :-

هدف از این بررسی پیدا کردن شایع ترین بیماری های کودکان در سهین ۰ - ۱۵ سال و ارتباط آن با مسائل مختلف است .

علت انتخاب موضوع :-

همانطور یکه قبل " ذکر شد درصد زیادی از جمعیت کشور ایران را کودکان ۰ - ۱۵ سال تشکیل مید هند . بنابراین با درک مسائل این گروه و حل مسائل بهداشتی آنها تعداد زیادی از جمعیت را تحت پوشش قرار داده ایم بنابراین با شناختن شایعترین بیماری ها بر حسب گروه های سنی درین گروه و پیشگیری های لازم در اینمورد میتوانیم از مرگ و میر و یا اختلالات ناشی از بیماری ها جلو گیری نماییم .