



٤٩٤,٢



۱۳۸۲ / ۱ / ۳۰

سال ۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دانشکده پزشکی

پایان نامه

جهت اخذ مدرک دکترای
پزشکی عمومی

موضوع:

تعیین سطح آگاهی دانشجویان تربیت بدنی
دانشگاه‌های زاهدان از عوارض داروهای دوپینگ
در سال ۱۳۸۰

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا شهرکی
فیزیولوژیست

استاد مشاور:

مهندس مهدی محمدی
کارشناس آمار

نگارنده:

علیرضا سرگلزاری

سال اجراء: ۷۹-۸۰

شماره پایان نامه: ۷۰۰

اعتماد به خداوند بهای هر چیز گرانبها و
نرdbان هر تکامل و ترقی است.

امام جواد (ع)

الله! هر شادی که بی تهویت آن است،
هر منزل که نه در راه تهویت زندان است،
هر دل که نه در طلب تهویت و بیوان است،
یک نفس با تو به دو گیتی ارزان است،
یک دیگدار از آن تقویت به صد هزار جان،
صد جان بگنج آنچه کند بوس و صالت

تقديم به:

پدر و مادر عزيزم که فرشتگان الهی بر روی زمينند
و همه هستيم متعلق به آنهاست.

پکرم:

که در سايي وجود پربارش مرا حل پيشرفت و ترقى را پيمودم.
او که تكيه گاه خستگى هایم است.

و مادرم:

که الله صير و بردباری و پناهگاه تنهائي های من است.
او که در نشيب های زندگی پشتيبان محکم و تكيه گاه مطمئنم
بود و در سايي وجود صنوبريش آسوده خاطر پيچ و خم زندگی را
پيمودم.

اهيد که:

توانسته باشم قطره ای از دریای بيکران لطف و محبت و
برداريش را ارج نهاده باشم.

و تقديم به:

مهربانی خواهرانم و دلسوزی برادرم جواد

تقدیم به:

استاد ارجمند:

جناب آقای دکتر مهندرضا شهرگی
که دلسوزانه مرا در این تحقیق راهنمائی فرمودند.

با تشکر از:

جناب آقای مهندس محمدی
که بدون همکاری ایشان انجام این تحقیق برایم میسر نبود

و با تشکر از:

سرکار خانم جوانشیر، خانم یداللهی و آقای کیخا
که خالصانه مرا در این امر یاری فرمودند.

سازمان اطلاعات مرکز عملیات
تیپه ایزد

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

چکیده فارسی

فصل اول: معرفی پژوهش

۱-۱: مقدمه و بیان مسئله

۱-۲: اهداف

۱-۳: هدف کلی

۱-۴: اهداف ویژه

۱-۵: سوالات

تعیین عاملیاتی واژه

فصل دوم: بررسی متون

۲-۱: کلیات

۲-۲: انواع دوپینگ

۲-۳: گروه محرک‌ها (Stimulants)

۲-۴: گروه مخدرها (Narcotics)

۲-۵: گروه استرتوئیدهای آنابولیکی

۲-۶: گروه دیورتیک‌ها

۲-۷: دوپینگ خون

۲-۸: گروه بتاپلکرها

۲-۹: الكل

۲-۱۰: ماری‌جوانا

۲-۱۱: انواع آزمایش دوپینگ

مروری بر مطالعات گذشته

فصل سوم: روش پژوهش و گردآوری اطلاعات

۳-۱: نوع مطالعه

۳-۲: جمعیت مورد مطالعه

۳-۳: ابزار جمع‌آوری اطلاعات

۳-۴: روش جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم: نتایج و یافته‌های پژوهش

نتایج پژوهش و جداول و نمودارها

جدول (۱-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی سطح آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ
بر حسب تعداد واحد گذرانده در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جدول (۲-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی سطح آگاهی از شناخت داروهای دوپینگ
بر حسب تعداد واحد گذرانده در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جدول (۳-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی امتیاز کل آگاهی از شناخت و عوارض
داروهای دوپینگ بر حسب تعداد واحد گذرانده در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه سیستان و
بلوچستان

جدول (۴-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی سطح آگاهی از عوارض داروهای
دوپینگ بر حسب تعداد واحد گذرانده در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

جدول (۵-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آگاهی از شناخت داروهای دوپینگ
بر حسب تعداد واحد گذرانده در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

جدول (۶-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی امتیاز کل آگاهی از شناخت و عوارض
داروهای دوپینگ بر حسب تعداد واحد گذرانده در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

جدول (۷-۴): میانگین و انحراف معیار امتیاز کل آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ
بر حسب جنس در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جدول (۸-۴): میانگین و انحراف معیار آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ بر حسب
جنس در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

جدول (۹-۴): میانگین و انحراف معیار آگاهی از شناخت داروهای دوپینگ بر حسب
جنس در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

جدول (۱۰-۴): میانگین و انحراف معیار آگاهی از شناخت و عوارض داروهای دوپینگ
بر حسب جنس در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

جدول (۱۱-۴): میانگین و انحراف معیار آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ
بر حسب حضور در رشته ورزشی خاص در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جدول (۱۲-۴): میانگین و انحراف معیار آگاهی از شناخت داروهای دوپینگ
بر حسب حضور در رشته ورزشی خاص در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جدول (۱۳-۴): میانگین و انحراف معیار امتیاز کل آگاهی از شناخت و عوارض

داروهای دوپینگ در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۰

جدول (۱۴-۴): میانگین و انحراف معیار آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ

بر حسب حضور در رشته ورزشی خاص در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۶

جدول (۱۵-۴): میانگین و انحراف معیار آگاهی از شناخت داروهای دوپینگ

بر حسب حضور در رشته ورزشی خاص در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۶

جدول (۱۶-۴): میانگین و انحراف معیار امتیاز کل آگاهی از شناخت و عوارض

داروهای دوپینگ بر حسب حضور در رشته ورزشی خاص در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۷

جدول (۱۷-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ

بر حسب سن در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۸

جدول (۱۸-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی نرخ آگاهی از شناخت داروهای دوپینگ

بر حسب سن در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۹

جدول (۱۹-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی امتیاز کل آگاهی از شناخت و

عارض داروهای دوپینگ بر حسب سن در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

۳۰

جدول (۲۰-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ

بر حسب سن در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

۳۱

جدول (۲۱-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آگاهی از شناخت داروهای دوپینگ

بر حسب سن در دانشجویان تربیت بدنی آزاد اسلامی

۳۲

جدول (۲۲-۴): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی امتیاز کل آگاهی از شناخت و عوارض

داروهای دوپینگ بر حسب سن در دانشجویان تربیت بدنی آزاد اسلامی

۳۲

جدول (۲۳-۴): میانگین و انحراف معیار آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ بر حسب

نوع دانشگاه در دانشجویان تربیت بدنی زاهدان

۳۳

جدول (۲۴-۴): میانگین و انحراف معیار آگاهی از شناخت داروهای دوپینگ بر حسب

نوع دانشگاه در دانشجویان تربیت بدنی زاهدان

۳۳-

جدول (۲۵-۴): امتیاز کل آگاهی از شناخت و عوارض داروهای دوپینگ بر حسب نوع.

دانشگاه در دانشجویان تربیت بدنی زاهدان

۳۴

جدول (۲۶-۴): برآژش مدل رگرسیونی برای تعیین ارتباط متغیرهای سن، تعداد واحدهای

گذرانده، حضور در رشته ورزشی، جنس، دانشگاه با سطح آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ

۳۴

جدول (۲۷-۴): برآژش مدل رگرسیونی برای تعیین ارتباط متغیرهای سن، تعداد واحدهای

گذرانده، حضور در رشته ورزشی، جنس، دانشگاه با آگاهی از شناخت داروهای دوپینگ
جدول (۲۸-۴): برازش مدل رگرسیونی برای تعیین ارتباط متغیرهای سن، تعداد
واحدهای گذرانده، حضور در رشته ورزشی، جنس، دانشگاه با امتیاز کل آگاهی
از شناخت و عوارض داروهای دوپینگ

۳۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۳۶

بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهادات

چکیده انگلیسی

۳۹

رفرنس‌ها و منابع

۴۰

ضمیمه

چگیده:

با توجه به عوارض داروهای دوپینگ و افزایش شیوع دوپینگ در جامعه ورزشی و نظر به اینکه دانشجویان تربیت بدنی مریبان و سرپرستان آینده ورزشکاران خواهند بود و از جمله افرادی هستند که نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم گیری‌های ورزشی این مرز و بوم دارند. بنابراین در این مطالعه سطح آگاهی دانشجویان تربیت بدنی زاده از عوارض جانبی داروهای دوپینگ بر اساس سن و جنس و تعداد واحده گذرانده و حضور در رشته ورزشی و نوع دانشگاه بررسی شد.

این مطالعه توصیفی، تحلیلی بود که به صورت مقطعی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که نمونه آن در پایان نامه آمده است و جمیعت مورد مطالعه کل دانشجویان رشته تربیت بدنی بود. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار کامپیوتری SPSS مورد آنالیز قرار گرفت و از تست‌های آماری استفاده شده و نتایج بصورت میانگین و درصد بیان گردید و اطلاعات آماری $P < 0.05$ معنی‌دار تلقی شده است.

آنالیز اطلاعات حاصل از این بررسی نشان داد که سطح آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ در دانشجویان در هر دو دانشگاه (آزاد اسلامی و سیستان و بلوچستان) با تعداد واحده‌ای گذرانده و حضور دو رشته ورزشی خاص ارتباط معنی‌داری وجود داشت و نیز در هر دو دانشگاه سطح آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ با جنس ارتباط معنی‌داری را نشان نداد بعلاوه نتایج نشان داد که در دانشگاه آزاد اسلامی سطح آگاهی از عوارض داروهای دوپینگ با سن ارتباط معنی‌داری نداشت در حالی که در دانشگاه سیستان و بلوچستان ارتباط معنی‌داری را نشان می‌داد.

بر اساس مدل رگرسیون نشان داده شد که مهمترین عوامل افزایش در سطح آگاهی از عوارض جانبی داروهای دوپینگ در کل دانشجویان تربیت بدنی به ترتیب: حضور در رشته ورزشی خاص، سن و تعداد واحده‌ای گذرانده بود. با افزایش سن و تعداد واحده‌ای گذرانده و حضور در رشته ورزشی خاص سطح آگاهی نیز در این مورد افزایش می‌یافتد.

فصل اول

منزهی پژوهش

(۱-۱): مقدمه و بیان مسئله:

دوپینگ را به واژه هلندی «Dope» نسبت می‌دهند که به معنی «آین غل تعبد مسیحی» می‌باشد.

شباهت این دو واژه بدلیل آنست که مرتکبین دوپینگ با این کار می‌خواهند کاستی‌ها و عیوب خود را پوشانند (۱).

برای دوپینگ تعریف‌های زیادی وجود دارد طبق تعریف جدید، دوپینگ عبارتست از: تجویز یا استفاده از هر ماده خارجی و یا هرگونه ماده فیزیولوژیک خود بدن با مقادیر غیرعادی یا راههای استعمال غیرطبیعی که توسط ورزشکار مسابقه دهنده با هدف انحصاری افزایش کارایی در مسابقه بطور مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد (۲).

استفاده از این مواد به سه دلیل عمده متنوع شده است:

الف - اخلاقی: زیرا با اهداف عالیه ورزش که سلامت جسمانی، روحی، اخلاقی است منافات دارد.

ب - منع قانونی: طبق قوانین سوء استفاده از داروها در جهت کسب نتایج بهتر ورزشی، پیشی گرفتن از حریفان غیرقانونی و مستوجب کیفر است.

ج - عوارض: سوء مصرف داروها و مواد دوپینگ دارای عوارض گوناگونی بر سلامت ورزشکاران است و حتی موارد مختلفی مرگ در ورزشکاران به علت دوپینگ گزارش شده است، مثلاً مرگ دوچرخه‌سوار دانمارکی در المپیک رم در سال ۱۹۶۰ بر اثر مصرف آمفتامین و رونی‌اکول اولین مورد مرگ ورزشکار در یک مسابقه رسمی جهانی بود. نمونه دیگر ابتلاء آنزادو ورزشکار حرفه‌ای در رشته نفوتبال آمریکائی به اتوکور مغزی بغلت مصطفی زیاده هورمون رشد و استروئیدهای آندروژنیک آنابولیک در سال ۱۹۹۱ (۳).

کمیسیون پزشکی کمیته بین‌المللی المپیک داروها و مواد ممنوعه (که بعنوان دوپینگ مصرف می‌شود) را به سه گروه تقسیم می‌کند:

(۱) مواد محرک (Stimulants)، مخدراها (Narcotics)، عوامل آنابولیکی (Anabolic agents)

دیورتیک‌ها و بعضی هورمونها (هورمون رشد) (۲) دوپینگ خون، مواد شیمیایی.

۳) الکل، ماری جوانا، کورتیکو استروئیدها، بتابلوکرها (۴ و ۵).

عوارض این داروها به طور اجمالی شامل موارد زیر است:

گروه محركها (Stimulants): افزایش فشار خون، تاکی کاردي، اضطراب، حملات صرعى، تاکي کاردي بطنى، آريتمى های قلبى، کوما، اعتياد (۱ و ۷).

گروه مخدراها (Narcotics): شامل کاهش فشار خون، کاهش تهويه ريوى، خواب آلودگى، اختلالات گوارشي، اعتياد و اختلالات روانى (۱).

گروه استروئيداهای آتابوليك و هورمونها: تغيير در ميل جنسى، تحليل رفتان بيسهها، عقيمه، كليتومگالى، هيرسوتيسن، بيماري كبسى دراز مدت، ژنيکوماستى آترواسكلروز، افزایش تروبرز و آمبولى سيستميك، مونونروپاتي ها (۱ و ۹).

عوارض گروه دیورتيكها: از دست دادن آب بدن، کاهش فشار خون، اختلالات الکتروليتى (۱).

عوارض دوپينگ خون: DVT، آمبولى ريوى، هپاتيت سرم (۱ و ۱۰).

عوارض گروه بتابلوکرها: برادي کاردي، کاهش فشار خون، توهمات ذهنى، اختلالات خواب، تهوع، استفراغ (۱).

تجربيان نشان داده است که شيعه دوپينگ در بچه ها و جوانان بين ۳-۵٪ است، (که در پسرها بيشتر از دخترها بوده) و در بزرگسالانی که بطور آماتور ورزش مى کنند ۱۵-۵ که سن متوسط آن ۲۰-۲۵ سال و ۳۵-۳۹ سال بوده است (۱).

بر طبق مطالعه اى که در مورد ميزان استفاده و آگاهى در مورد داروهای استروئيد آيدروژنيك بزرگ روی ورزشكاران بدنسياز در همدان انجام شده از تعداد ۳۷۰ بدنسياز مورد مطالعه ۷۱ نفر (۲/۱۹٪) از داروهای استروئيدی آتابوليك استفاده مى کنند که رايچ ترين داروهای مصرفی اکسى متولسون و ناندرولون بوده و ميزان آگاهى بدنسيازان در مورد داروهای استروئيدی آتابوليك در گروه مصرف کننده نسبت به گروه غير مصرف کننده بطور معنى داری ($T = ۴/۳۴$ و $P < ۰/۰۰۱$) بيشتر بود ۶۳/۲ درصد از

بدنسازان مورد مطالعه داروهای استروئیدی آنابولیک را خطرناک می‌دانند و ۶۳٪ از گروه مصرف کننده

عارض جانبی دارو را تجربه کرده‌اند (۱۲).

با توجه به عوارض داروهای دوپینگ و افزایش شیوع دوپینگ در جامعه ورزشی نظر به اینکه دانشجویان تربیت بدنی مریبان و سرپرستان آینده ورزشکاران خواهند بود و از جمله افرادی هستند که نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم‌گیریهای ورزش این مرز و بوم دارند و ارتباط تنگاتنگی با ورزشکاران خواهند داشت بر آن شایم که سطح آگاهی این گروه دانشجویان را از عوارض داروهای دوپینگ (ترکیباتی که بر اساس نظر کمیته المپیک مصرف آنها ممنوع شده است) را بررسی کنیم.

۱-۱) اهداف:

(۱-۲) هدف گلی

تعیین سطح آگاهی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاههای زاهدان از عوارض جانبی داروهای دوپینگ در سال ۱۳۸۰.

(۱-۳) اهداف ویژه:

۱- تعیین سطح آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی از عوارض جانبی داروهای دوپینگ به تفکیک سال (تعداد واحدهای گذرانده).

۲- تعیین سطح آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی از عوارض جانبی داروهای دوپینگ به تفکیک دانشگاه.

۳- تعیین سطح آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی از عوارض اجتماعی داروهای دوپینگ به تفکیک جنس.

۴- تعیین سطح آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی از عوارض جانبی داروهای دوپینگ به تفکیک سن.

۵- مقایسه سطح آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد و دانشگاه سیستان و بلوچستان از عوارض داروهای دوپینگ.

(۱-۴) : سوالات

- ۱) سطح آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی از عوارض جانبی داروهای دوپینگ به تفکیک سال (تعداد واحدهای گذرانده) چند درصد است؟
- ۲) سطح آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی از عوارض جانبی داروهای دوپینگ به تفکیک دانشگاه چند درصد است؟
- ۳) سطح آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی از عوارض جانبی داروهای دوپینگ به تفکیک جنس چند درصد است؟
- ۴) سطح آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی از عوارض جانبی داروهای دوپینگ به تفکیک سن چند درصد است؟
- ۵) آیا بین سطح آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد و سیستان و بلوچستان از عوارض جانبی داروها تفاوت وجود دارد؟

تعریف عملیاتی واژه‌ها:

مواد محرک: ترکیباتی هستند که بر روی سیستم اعصاب مرکزی اثر گذاشته تا کنون متجاوز از ۴۰ نوع داروی محرک در ورزش ممنوع اعلام شده است.