

7-6

تولید شرکت دانش

(دانشگاه گاه)

دانشگاه پزشکی

پایان نامه

برای دریافت درجه دکتراوند انگاه

موضوع


(اصل و اقلام)

استاد راهنما

جناب آقای دکتر دهب آذر

سال تحصیلی ۴۸ - ۱۳۴۷ شماره پایان نامه

نمونه کارش



سید احمد - رضوی

تذکره ۹ :

روح پاک پدر بزرگوارم که خدا کارها را بخرد گذشتگیهایش

موجب تشوق و اندرزهای حکیمانه اش همواره راهنمای من است.

۶۰۰۶

مادر مهربانم که در راه تربیت و تعالی من هیچگونه فدائاری

در رخ نغمه و آغوش گرمه موافق برهسم باز و بختند برهبر و محبتش

در چه های شادی و امید برهسم میگذرد •

مقدمه :

خواهران ارادگان — سلام که امید زندگی حال و آینده

منتظر •

تقدیم : ۹

جناب آقای دکتر رضا طبیب آذر استاد ارجمند

که با قبول راهنمایی در اتمام این رساله موجبات فخر و مباهاتم

را فراهم ساخت .

(فهرست ضمیمه درجات)

۵	
۱	۱- علل واقفام سردرد ها •
۲	۲- سردرد •
۵	۳- بررسی د رباره علل واقفام سردرد ها •
۶	۴- اختلالات داخل جمجه که باعث سردرد میشوند •
۹	۵- نوع سردرد •
۲۱	۶- علل اولد باد فشار داخل جمجه •
۲۸	۷- باعوض میگردن و سردرد میگرنی •
۳۲	۸- سردرد در اثر عوامل خارج جمجه •
۳۳	۹- سردرد ها نیکه از ناحیه نازال و پارانازال سرچشمه میگرنند •
۳۷	۱۰- سردرد های ناشی از بیماری چشم •
۴۱	۱۱- بیماریهای استخوان جمجه •
۴۲	۱۲- سردرد ناشی از آلرژی •
۴۳	۱۳- سردرد روانی •
۴۶	۱۴- تشخیص سردرد •
۴۷	۱۵- معالجه سردرد •

(نظرات و اقسام سردرد ها)

تعریف درد :

در دیامگانیزم محافظ بدن است که برای موقعی تولید می‌کند

که ضایعاتی ایجاد شده باشد و بدین ترتیب سبب می‌شود که شخص بطور

رفلکسی در مورد رفع عامل مولد آن برآید .

کیفیت درد : درد از نظر کیفیت به منوع مختلف تقسیم می‌شود .

۱- درد حاد و برنده پانوش مانند .

۲- درد بصورت احساسی سوزش .

۳- درد سرد .

درد حاد و برنده بصورتی احساسی می‌گردد که سوزشی در پوست فرو

گنجم یا پوست را با جاقونسی بی‌رسم . و همچنین وقتی سطح وسیعی از پوست

بشدت تحریک شود این نوع درد احساس می‌گردد . درد بصورت احساسی -

سوزش بیشتر مشخصات نوع قبلی را دارد با استثنای اینکه حس نهش مانند

در این نوع درد موجود نیست همان طور که از نام آن برآید بصورت احساسی

سوژن حاصل از یک سوختگی •

مرده درد در سطح بدن احساس نمیشود بلکه درد پوست عظمی که

درجات مغفنی دارد وجود آن در ناحیه وسیعی از بدن احساس بسیار

نامطبوعی بعضی بدهند • سوژه شود که درد حاد و زننده در اکثر

تحریک رشته های اکتبانی اعصاب لامسه بوجود آید و شاید هم

ظلت تولید آن تحریک شدید رشته های اکتبانی برخی از اعصاب

درد بد و متحرک رشته های حسی دیگر باشد بکس بنظر هر رسد که

حس سوژه بواسطه تحریک منتشر رشته های اکتبانی تمام اعصاب

ناحیه مورد نظر تولید میگردد •

مرده درد که خود تکست موضعی یا منتشر باشد برعکس درد

حاد و زننده و سوژه که محل احساس آنها اغلب در پوست میباشد

مربوط به سوژه ای از بدن باشند استخوانها مفاصل و عضلات است

بدن ترخه با سینه امی شود که نوع درد با روش تحریک و محل تحریک بستگی دارد •

سردرد : یکسره دردهای اطلاق میشود که در ناحیه سر

معموماً چسبده پوستها را میزدند و سردرد یکی از عوارض
شایعی است که عده زیادی از بیماران را خود پزشک می‌کشد گاهی
ممکنست فقط فرفشه غلیظ و سرد گذری باشد و بدون در نظر گرفتن
هیچگونه تدابیر درمانی و سردی خود بهبودی می‌یابد .

رومانیسی نهجه یا تعرض منسوز که اصطلاح عمومی است . و بالاخره

عده زیادی از سردردها در اثر اختلال در گردش خون منسوز و اطفال -

رومانیسی است از این رو هیچوقت نباید سردردها را اشتباهاً عمالجه -

کرده بدون تشخیص به معنی آن پرداخت البته در قالیچوارو تشخیص طبع

سردرد باشکال انجام میشود معذالکهایند کوشید و طبع را باید ا

نمود بطور کلی در هر بیمار به سردرد مشخصات زیر را باید بررسی نمود :

۱- نوع شدت درد .

۲- دوام و مدت درد .

۳- محل درد و محل ثابت درد .

۴- انتظار درد .

۵- طرز بروز و هنگام شروع درد (شب صبح - روز و شب)

۶- طرز جریان درد (متقطع یا ممتد)

۷- تأثیر عوامل خارجی مانند حرارت - هوا - سرما

برای اینکه بررسی مذکور را راهنمای کند امتحانات ذیل لازم است:

مطالعه در سوابق بیمار

معاینه دقیق جهاز واژه و تعیین فشار خون

معاینه چشم - گوش و حلق و بینی

تجزیه ادرار برای تجسس البومین و قند

آزمایش خون از لحاظ اوره

تجزیه مدفوع

آزمایش مایع نخاع

امتحان پرتو شناسی صورت و جمجمه

بررسیهای مذکور بوی تشخیص طت سرد رد لازم و ضروری است ولی گاهی

این دقتها آزمایشها طت سرد رد مهم و تشخیص میدهد

(بررسی درباره علل و اقسام سردیها)

انواع گوناگون سردرد را میتوان باد و نظر گرفتن عوامل بوجود آورنده آن

به دسته های زیر تقسیم نمود .

الف - سردرد بر اساس اختلالات داخل جمجمه .

درد داخل جمجمه فقط سخت شاه و عروق میتواند مستقیماً احساس درد

نمایند و عواملی که موجب سردرد میشوند از راه کشتن یا فشار

بر سخت شاه یا عروق اثر میکنند اینها عبارتند از :

۱- تومورهای مغزی .

۲- آبمغزی .

۳- خونریزی زیر پوسته مغز .

۴- خیزخاد مغز . در بیمارهای عکسوی معمولتیا در بیمارهای عکسوی .

۵- تراکم و انقباض فشار آبنخاع (منتهت گرفتن آبنخاع - بیماری الیکور)

۶- سردرد نیمه سر یا ممکن .

۷- نادی فشارخون سرخانی .

پ - عوامل بوجود آورنده سردرد که مریض آنها را داخل جمجمه نیست.

۱ - سردرد ناشی از بیماریهای گوش

۲ - سردرد ها که از ناحیه نازالها و نازال سر چشمه میگردند .

۳ - سردرد ناشی از بیماریهای چشم .

۴ - نوریت ها - نوزالها .

۵ - بیماریهای استخوانی جمجمه .

ج - سردرد ناشی از آلرژی .

د - سردرد روانی .

ه - سردرد پمپل مختلف .

الف - اختلالات داخل جمجمه :

۱ - تومورهای مغزی .

تاریف - جابجایی از بود آب سرد رسد نسج اندامی در مغز .

انساکتومورها - بیشتر تسهیل در آن با مبداء ذکر میگردد .

۱ - تومورهای مادرزادی باطت - بهب ساختنی و جنسی ناشی میشود که با رتد از :

تراکمها - چابک ریزنده ها - کرد و پها - کوانیونارژنومها کار پهاهای جنبی

شکاف غلیظ چمجه ای یا چوبه پراکده ناشی میگردد .

۲- تومور مشتقا از نور دریم - مشتق از پلئو - پناپلئو پیم - مشتق از وسمب

بنام نوروم - فروقی بنام گنوم و هفت نوم بلا ستم .

۳- تومورها عموماً از اکندیم .

الف - گلیومها شامل گلیو بلاستومها - مدولوبلاستومها - استرومیتومها

الگود آند و گلیومها . آسترو بلاستومها - اسپنژیوبلاستومها - آپاندیموما میگردد .

ب - تومورها عموماً متوری - کلیتاً آنها را آدنوم نامند و چهار عدد از آدنومهای

کروموفوب و کروموفیل که خود شامل اسید و غیر اسید و بازو و غیر اسید میباشد

آدنوم بازو و غیر اسید همراه ناراحتی روزانه بیماری کشنده و آدنوم اسید و غیر اسید

بسیار بین کودکان با کروماتالسی بوجود میآورد .

۴- تومورهای استخوانی - کارسینوما - (با مبداء پستان - تومورهای دستگاه

کوارش ساکومها ملانوبلاستومها - هیپر نئومها - تومورهای شبکه .

۵- تومورهای مغز - مثل گنوم سیتوما - نورکولوسیتل - کیست انگل مثل -

هدایات کیسه آنتی بیوتیک - اسکیم ها و استرکد ریویزا .

طبق نظریه کوشیک والی در ۲۱۴۱ مورد نسبت شایع اینطور است

- | | |
|-------------------|--------|
| ۱- کلیم | % ۴۶/۶ |
| ۲- آدنوم ها . | % ۱۷/۸ |
| ۳- مننجم . | % ۱۳/۴ |
| ۴- نومورآکوستیک . | % ۸/۷ |
| ۵- ماد رزاد . | % ۵/۶ |
| ۶- متاستازی . | % ۴/۲ |
| ۷- گرانولوما . | % ۲/۲ |
| ۸- نومور عروقی . | % ۳ |
| ۹- سارکوم اولیه . | % ۰/۷ |
| ۱۰- پاپیلوم . | % ۰/۶ |
| ۱۱- مننجم . | % ۰/۲ |

xxx

.

نوع سردرد : در ابتدا کند و کوتاه در نزد یک تبیر با پیشرفت

مرض سردرد دائمی و در تمام سره درد بیشتر شبانه و مخصوصاً صبح

بیدار شدن از خواب است اما لا سردرد عمومی است اگر عمومی باشد

ارتباط با حمل تبیر ندارد • مکرر در حملات صرع • سردرد با تغییر وضع

بیمار اوجمه سره و ماسنهاد تبیر گردد •

باقی تبیر در حمل زیاد میشود •

عنا هسایت دیگر بیماری تغییرات روانی (پوزیزود رس - تغییر شخصیت

احساس تبوع - استراغ کندی ضربان نبض - علام صیبی برافش نوع و حمل

و نوع آن در مسر فاکه همان در پیش از شخص قبل سالم گاهی علام -

تبیر مفرات

سن - جنس بیماران - ازی سال به بالا بیشتر و در هرمنی وجود دارد در

ون وود یکسان است •

راه تشخیص - معاینه دقیق اعصاب دافسی - معاینه افتالموسکپی - برجستگی

پایی - اگد از گبری میدان بینایی زادی فشار پروتکین طبع نخاع پد و نا افزایش