


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



۱۳۷۰ / ۴ / ۳۰

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

موضوع :

بررسی میزان تنیدگی و شیوه‌های مقابله‌ما دران کودکان مبتلا به فلنج
مغزی مراجعه‌کننده به مرکز توان بخشی سازمان بهزیستی
در شهر کرمانشاه در سال ۱۳۷۴-۷۵

پایان نامه :

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

استاد را هنما :

سرکار خانم مهشید جعفر پور ۰۱۳۵۵۸۸

نگارش :

پروین عباسی

تهران - ایران

شهریور ۱۳۷۵

۳۶۸۹۱



جمهوری اسلامی ایران

سازمان بهزیستی کشور

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بسم الله الرحمن الرحيم

" فرم (۹) "

" فرم صورتجلسه دفاعیه "

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

خواهر خانم پروین عباسی در رشته: پرستاری (مدیریت پرستاری کودکان)
تحت عنوان " بررسی میزان تنیدگی و شیوه های مقابله ما در آن کودکان مبتلا
به فلچ مغزی مراجعه کننده به مرکز توان بخشی سازمان بهزیستی در شهر
کرمانشاه در سال ۱۳۷۴-۷۵ " با حضور استاد راهنمای و هیئت داوران در محل
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۷۵ تشکیل و با موفقیت
دفاع گردید .

نا مبرده نمره ۱۹/۸ و امتیاز عالی دریافت نمود .

هیات داوران :

۱. استاد راهنمای: سردار حسن رحیم زاده
۲. استاد مشاور: خلبان سردار اطلاعاتی راهنمایی سردار حسن طائب
۳. استاد یا متخصصان مدعو (داور) سردار ناهید حسینی
۴. مدیریت گروه یانماینده وی سردار حسن رئیس دادرسی درمان
۵. نایینده دفتر تحمیلات تکمیلی دکتر علی‌حسینی

تقدیم به :

پدر عزیزم

به پاس یک عمر رنچ و فدا کاری .

تقدیم به :

گنجینه مهر ، ما در عزیزم

هستی ام ، زندگی ام

به پاس محبت وصف ناشدنی اش که قلم از بیان

آن عاجز است .

تقدیم به :

همسر خوب و مهربانم که در نهایت صبر و برداشتن و همکاری ،

مشوق دوران تحصیلی ام بود .

تقدیم به :

خواهان و برادران عزیزم که مشوقان دلسوزم در دوران

تحصیل بوده اند .

تقدیم به :

بژوهندگان ، پویندگان راه علم و دانش .

"الف"

سپاس

سپاس وستا یش برا یزدیکتا که مرا در به انجام رسانیدن این پژوهش
مدد نمود.

اکنون با بد پایان رسانیدن این فصل از تحصیل، برخود لازم می دانم
از همه کسانی که مرآبا نشامحبت و توجه بی دریغ شان، در پیمودن این راه
مساعدت ویا ری نموده اند، تشکر و قدردانی کنم.

سپاس بیکران خود را به حضور استاد گرانقدر، سرکار خانم مهشید
جعفر پور که در کلیه مرا حل، مرآ از راه هنما بی های بیدریغ خود بهره منداخته،
با بردا ری و عطوفت بیکران، چگونه گام برداشتن را به من آموختند، تقدیم
می دارم.

مرا تسبیح و شکر و متنان خود را از استاد محترم سرکار خانم زهراء
کاشانی نیا که با ارائه نظرات اصلاحی و راهنمایی های با ارزش خود پیوسته
مرا در این راه مساعدت نمودند، ابراز می دارم.

از جناب آقای دکتر سقراط فقیه زاده که در تجزیه و تحلیل اطلاعات و
نگارش فحول آما ری با دقت و پشتکار فراوان، نگارنده را راهنمایی نمودند،
نهایت تشکر و سپاس گزاری را دارم.

همچنین از حضور استاد محترم ناظر، سرکار خانم دواچی و سرکار خانم
لنگرانی در ارائه نظرات ارزنده شان بسیار سپاس گزارم.

از مسئولین و پرسنل محترم مراکز توان بخشی و قسمت بیش گیری
سازمان بهزیستی شهرکرمانشاه، که در زمینه انجام این پژوهش یاریم
نموده اند، کمال تشکر را دارم.

از مسئولین محترم کتابخانه‌های مرکزی علوم پزشکی ایران و
کتابخانه‌های دانشکده‌های پرستاری مامایی علوم پزشکی ایران، شهید
بهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی به خاطر همکاری صمیمانه با
پژوهشگر، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

مرا تسبیح سپاس و قدردانی خالقانه خود را از دوستان عزیزم که مرا در
انجام این پژوهش یاری نمودند، ابراز می‌دارم.

و در پایان از خانواده عزیزم که در تماشی مرا حل، در کمال صبر و
بردبازی مشوق من بودند، سپاسگزارم و خود را در دستیابی به این درجه علمی
مدیون تشویق‌ها، راهنمایی‌ها و فدایکاریهای این عزیزان می‌دانم.

چکیده پژوهش

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای بوده که به منظور "بررسی میزان تنیدگی و شیوه‌ها ای مقابله‌ما دران کودکان مبتلا به فلنج مغزی مرا جعده کننده به‌مرا کزتوانبخشی سازمان بهزیستی شهرکرمانشاه" انجام شده است.

درا این پژوهش تعداد ۴۵۰ مادردا را کودک فلنج مغزی کجهست دریافت سرویسها و خدمات بهداشتی و درمانی به‌مرا کزتوانبخشی سازمان بهزیستی شهرکرمانشاه مرا جعده‌ی کردند، از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی جهت شرکت درا این پژوهش انتخاب شدند.

ایزا رموردا ستفاده‌درا این پژوهش پرسشنا مه میباشد که شاپل: پرسشنا مه ویژگی‌ها ای فردی، پرسشنا مه کوتاه‌منابع و تنیدگی و پرسشنا مه را ههای مقابله است.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اکثریت مادران (۵۷/۶٪) میزان تنیدگی در حد متوسط داشتند و تنها ۷ نفری عین (۱۷/۵٪) از واحدهای مورد پژوهش دارای میزان تنیدگی در حد کم بودند.

یا فته‌ها نشان میدهد که شیوه مقابله مشکل مداربیشترین شیوه مقابله‌ای است که توسط نیمی از مادران جهت رویارویی با مشکلات بکار گرفته می‌شود.

نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین میزان تنیدگی با شیوه‌های مقابله مشکل مداروهیجا ن مدارا رتباط معنی داری وجود دارد ($P < 0.05$).
یا فته‌ها حاکی برآن است که بین میزان تنیدگی و سن و واحدهای مورد پژوهش، وضعیت تا هل، تعداد فرزندان خانوار و سن کودک ارتباط معنی داری وجود دارد ($P < 0.05$). درحالیکه بین سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، جنس کودک، رتبه تولد کودک و وضعیت هوشی با میزان تنیدگی ارتباط

معنی داری وجوددا رد .

نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین کاربرد شیوه های مقابله و سن واحد های موردنظر پژوهش ، تعداد فرزندان خانواده ، سن کودک ، جنسیت و رتبه تولد کودک ارتباط معنی داری وجود نداشد . در حالیکه بین سطح تحصیلات و شیوه های مقابله افکار ، عدم درگیری رفتاری و مقابله فعل ارتباط معنی داری وجود ندارد ($P < 0.05$) .

یا فته ها همچنین نشان میدهد که بین وضعیت اشتغال و شیوه های مقابله تفسیر مجدد مثبت ورشد و پذیرش ارتباط معنی دار وجود ندارد .

نتایج حاکی از آن است که بین وضعیت تا هل و کاربرد شیوه های مقابله پذیرش و تمرکز بر عواطف و ابزار آن ارتباط معنی داری وجود ندارد . همچنین بین وضعیت هوشی و شیوه مقابله تمرکز بر عواطف و ابزار آن ارتباط معنی داری وجود ندارد ($P < 0.05$) .

در پایان پیشنهاداتی برای کاربردیابی فته های پژوهش در زمینه های مختلف و تیز پیشنهاداتی جهت پژوهش های بعدی مطرح شده است .

"ج"

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	سپاس
الف	چکیده پژوهش
ب	فهرست مطالب
ج	فهرست جداول
د	فهرست نمودارها
هـ	
۱	فصل اول : زمینه پژوهش :
۹	- اهداف پژوهش
۹	- اهداف کلی
۱۰	- اهداف ویژه
۱۰	- فرضیه پژوهش
۱۱	- تعریف واژه ها
۱۴	- پیش فرض ها
۱۴	- محدودیت های پژوهش
	فصل دوم : دانستنی های موجود در مورد پژوهش :
۱۶	- چهار چوب پنداشتی
۵۱	مروی بر مطالعات انجام شده
	فصل سوم : روش پژوهش :
۶۷	- جامعه پژوهش
۶۸	- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
۶۹	- معیارهای انتخاب نمونه
۷۰	- توصیف نمونه ها

عنوان

صفحه

۷۱	- محیط پژوهش
۷۲	- نوع پژوهش
۷۲	- ابزارگردآوری داده‌ها
۷۸	- تعیین اعتبار علمی ابزارگردآوری داده‌ها
۷۹	- تعیین اعتماد علمی ابزارگردآوری داده‌ها
۸۰	- روش استفاده از ابزار
۸۰	- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۸۲	- ملاحظات اخلاقی
۸۴	فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش:
۸۶	- جداول و نمودارها
۱۴۷	فصل پنجم: بحث و بررسی یافته‌ها:
۱۵۹	- نتیجه‌گیری نهایی
۱۶۰	- کاربردیابندهای پژوهش
۱۶۲	- پیشنهادات جهت پژوهش‌های بعدی
۱۶۴	- فهرست منابع فارسی
۱۶۶	- فهرست منابع انگلیسی
	پیوست‌ها:
	پیوست شماره (۱): پرسشناک

فهرست جدا و ل

صفحه	عنوان
٨٦	جدول شماره ۱ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن .
٨٧	جدول شماره ۲ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سطح تحصیلات .
٨٨	جدول شماره ۳ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت اشتغال .
٨٩	جدول شماره ۴ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تا هل .
٩٠	جدول شماره ۵ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد فرزندان خانواده .
٩١	جدول شماره ۶ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب سن کودکان مبتلا به فلچ مغزی واحدهای مورد پژوهش .
٩٢	جدول شماره ۷ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب جنس کودکان مبتلا به فلچ مغزی واحدهای مورد پژوهش .
٩٣	جدول شماره ۸ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب رتبه تولد کودکان مبتلا به فلچ مغزی واحدهای مورد پژوهش .
٩٤	جدول شماره ۹ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب وضعیت هوشی کودکان مبتلا به فلچ مغزی واحدهای موردن پژوهش .

عنوان


صفحه

- | | |
|-----|--|
| ۹۵ | جدول شماره ۱۰ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان تنیدگی
واحدهای موردنپژوهش . |
| ۹۶ | جدول شماره ۱۱ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی شیوههای
مقابله واحدهای موردنپژوهش . |
| ۹۷ | جدول شماره ۱۲ - ارتباط روشهای مقابله با میزان تنیدگی
واحدهای موردنپژوهش با توجه به آزمون
کروسکال - والیس . |
| ۹۸ | جدول شماره ۱۳ - مقایسه دو به دو جا معهدها از نظر تفاوت در کاربرد
شیوههای مقابله با میزان تنیدگی واحدهای
موردنپژوهش . |
| ۱۰۲ | جدول شماره ۱۴ - ارتباط بین میزان تنیدگی کلی و چهار عامل
تنیدگی با سن واحدهای موردنپژوهش با توجه به
آزمون کروسکال - والیس . |
| ۱۰۳ | جدول شماره ۱۵ - ارتباط بین میزان تنیدگی کلی و چهار عامل
تنیدگی با سطح تحصیلات واحدهای موردنپژوهش
با توجه به آزمون کروسکال - والیس . |
| ۱۰۴ | جدول شماره ۱۶ - مقایسه دو به دو جا معهدها از نظر تفاوت در میزان
عوامل تنیدگی با توجه به سطح تحصیلات واحدهای
موردنپژوهش . |
| ۱۰۸ | جدول شماره ۱۷ - ارتباط بین میزان تنیدگی کلی و چهار عامل
تنیدگی با وضعیت اشتغال واحدهای مورد
پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس . |

عنوان

صفحه

- | | |
|-----|---|
| 110 | جدول شماره ۱۸- ارتباط بین میزان تنیدگی کلی و چهار عامل تنیدگی با وضعیت تا هل و احدهای مورد پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس . |
| 111 | جدول شماره ۱۹- ارتباط بین میزان تنیدگی کلی و چهار عامل تنیدگی با تعداد فرزندان و احدهای مورد پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس . |
| 112 | جدول شماره ۲۰- ارتباط بین میزان تنیدگی کلی و چهار عامل تنیدگی با سن کودک با توجه به آزمون کروسکال والیس . |
| 113 | جدول شماره ۲۱- ارتباط بین میزان تنیدگی کلی و چهار عامل تنیدگی با جنس کودک با توجه به آزمون کروسکال - والیس . |
| 115 | جدول شماره ۲۲- ارتباط بین میزان تنیدگی کلی و چهار عامل تنیدگی با رتبه تولد کودک با توجه به آزمون کروسکال - والیس . |
| 116 | جدول شماره ۲۳- مقایسه دو به دو جا معدها از نظر تفاوت در میزان تنیدگی کلی و عوامل تنیدگی با توجه به رتبه تولد کودک مبتلا به فلنج مغزی و احدهای مورد پژوهش . |
| 117 | جدول شماره ۲۴- ارتباط بین میزان تنیدگی کلی و چهار عامل تنیدگی با وضعیت هوشی کودک مبتلا به فلنج مغزی و احدهای موردن پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس . |



عنوان

صفحه

- جدول شماره ۲۵ - مقایسه دو به دو جا معده‌ها از نظر تفاوت در میزان تنیدگی کلی و عوامل تنیدگی با توجه به وضعیت هوشی کودک مبتلا به فلچ مغزی و احدهای مورد پژوهش .
- جدول شماره ۲۶ - ارتباط بین کاربردشیوه‌های مقابله و سنج و احدهای مورد پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس .
- جدول شماره ۲۷ - ارتباط بین کاربردشیوه‌های مقابله و سطح تحصیلات و احدهای مورد پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس .
- جدول شماره ۲۸ - مقایسه دو به دو جا معده‌ها از نظر تفاوت در کاربرد شیوه‌های مقابله با توجه به سطح تحصیلات و احدهای مورد پژوهش .
- جدول شماره ۲۹ - ارتباط بین کاربردشیوه‌های مقابله و وضعیت اشتغال و احدهای مورد پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس .
- جدول شماره ۳۰ - ارتباط بین کاربردشیوه‌های مقابله و وضعیت تا هل و احدهای مورد پژوهش با توجه به آزمون کروسکال والیس .
- جدول شماره ۳۱ - مقایسه دو به دو جا معده‌ها از نظر تفاوت در کاربرد شیوه‌های مقابله با توجه به وضعیت تا هل و احدهای مورد پژوهش .

- جدول شماره ۳۲ - ارتباط بین کاربردشیوه های مقابله و تعداد
فرزندان خانواده واحدهای مورد پژوهش با
توجه به آزمون کروسکال - والیس .
- جدول شماره ۳۳ - ارتباط بین کاربردشیوه های مقابله و سن
کودک مبتلا به فلچ مغزی واحدهای مورد
پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس .
- جدول شماره ۳۴ - ارتباط بین کاربردشیوه های مقابله و جنس
کودک مبتلا به فلچ مغزی واحدهای مورد
پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس .
- جدول شماره ۳۵ - ارتباط بین کاربردشیوه های مقابله و رتبه
تولد کودک مبتلا به فلچ مغزی واحدهای مورد
پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس .
- جدول شماره ۳۶ - ارتباط بین کاربردشیوه های مقابله و وضعیت
هوشی کودک مبتلا به فلچ مغزی واحدهای مورد
پژوهش با توجه به آزمون کروسکال - والیس .
- جدول شماره ۳۷ - مقایسه دو به دو جا معهدها از نظر تفاوت در کاربرد
شیوه های مقابله با توجه به وضعیت هوشی کودک
مبتلا به فلچ مغزی واحدهای مورد پژوهش .