

لهم إني
أعوذ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا أَنْتَ مَعَهُ
وَمَا لَمْ تَمَعَهُ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ
وَمَا لَمْ تَعْلَمْ
وَمَا أَنْتَ
عَلَيْهِ وَمَا
لَمْ تَعْلَمْ



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده کشاورزی

تأثیر گردیده افشاری بر عملکرد و کیفیت بذر ۱۰ رقم انتخابی پیاز
(*Allium cepa L.*) در اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی

۱۳۸۴ / ۷ / ۱۰


سلمی سادات سید ابراهیمی

۴۸۶۹۰

اساتید راهنما

دکتر رحیم عبادی

دکتر مصطفی مبلی



۱۳۸۱

یک



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی خانم سلمی سادات سید ابراهیمی
تحت عنوان

تأثیر گردد افشاری بر عملکرد و کیفیت بذر ۱۰ رقم انتخابی پیاز
(*Allium cepa L.*) در اصفهان

در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

دکتر رحیم عبادی

دکتر مصطفی مبلی

دکتر بیژن حاتمی

دکتر عبدالجبار رضائی

دکتر حسین سیدالاسلامی

دکتر خورشید رزمجو

دکتر آقافخر میرلوحی

۱- استاد راهنمای پایان نامه

۲- استاد راهنمای پایان نامه

۳- استاد مشاور پایان نامه

۴- استاد مشاور پایان نامه

۵- استاد داور پایان نامه

۶- استاد داور پایان نامه

سریرست تحصیلات تکمیلی

سپاس بخوبیان به درگاه خداوند متعال که توفیق تفصیل داشتن را به من
عطای فرمود.

بدین وسیله از زحمات بخوبی استادان ارجمند جناب آقای دکتر رحیم عبادی
و جناب آقای دکتر مصطفی مبلی که در تمام مراحل انجام این پروژه
راهنمایی بوده‌اند تشکر و قدردانی می‌کنم.

از جناب آقای دکتر بیژن حاتمی و دکتر عبدالجبار رضایی که در موقع لزوم
نظرات کارکشای خود را به من ارائه کردند سپاسگزاری می‌کنم.
از آقایان حسین سید‌الاسلامی و دکتر خورشید رزمجو که زحمت بازنوانی و
دارویی پایان‌نامه را متقبل شدند کمال تشکر را دارم.

از همسرهم آقای شهرام حسامی که در تمام مراحل انجام این تحقیق یار و
یاورم بودند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

از کلیه کارکنان آزمایشگاه‌های باغبانی، حشره‌شناسی، فاکشناسی و
صنایع غذایی که کمکهای ایشان همواره پشتیبان من بود بخصوص از جناب
آقای سبزواری و جناب آقای مهندس بهرامی تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم
و سلامتی و توفیق روز افزون برای ایشان آرزومندم

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتكارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع این
پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.

بخشی از هزینه اجرای این تحقیق از طرف سازمان
تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تامین و
پرداخت گردیده است که بدین وسیله تشكیل و
قدرتمند شود.

تَقْدِيمَه

دو عشق بی کران

پدر و مادرم

فهرست مطالب

| صفحه | عنوان |
|------|-------------------------------|
| ۱ | فهرست مطالب |
| ۲ | فهرست جداول |
| ۴ | فهرست اشکال |
| ۶ | چکیده |
| ۷ | فصل اول: مقدمه و بررسی منابع |
| ۸ | ۱-۱- اهمیت و اهداف |
| ۹ | ۱-۲- منشا و پیشنه تاریخی پیاز |
| ۱۰ | ۱-۳- رده بندی |
| ۱۱ | ۱-۴- خصوصیات گیاهشناسی |
| ۱۲ | ۱-۵- چرخه زندگی پیاز |
| ۱۳ | ۱-۵-۱- جوانهزنی و رشد اولیه |
| ۱۴ | ۱-۵-۲- رشد رویشی |
| ۱۵ | ۱-۵-۳- غده دهنی |
| ۱۶ | ۱-۵-۴- گلدهی |
| ۱۷ | ۱-۵-۵- گردahaشانی |
| ۱۸ | ۱-۵-۶- بذردهی |
| ۱۹ | ۱-۶- روش‌های تولید بذر پیاز |

| | |
|---------|--|
| ۹..... | ۱-۶-۱- تولید از بذر..... |
| ۱۰..... | ۲-۶-۱- تولید از غده..... |
| ۱۰..... | ۱-۷- عوامل موثر بر تولید بذر پیاز..... |
| ۱۰..... | ۱-۷-۱- شرایط اقلیمی و خاکی |
| ۱۱..... | ۱-۷-۲- نقش رقم در عملکرد بذر..... |
| ۱۱..... | ۱-۳-۷-۱- انبارداری غده‌های مادری |
| ۱۲..... | ۱-۴-۷-۱- اندازه و وزن غده |
| ۱۲..... | ۱-۵-۷-۱- زمان کاشتن غده |
| ۱۳..... | ۱-۶-۷-۱- فاصله غدها |
| ۱۳..... | ۱-۷-۷-۱- آبیاری..... |
| ۱۳..... | ۱-۸-۷-۱- گردهافشانی |
| ۱۴..... | ۱-۹-۷-۱- جداسازی (ایزوله کردن) کاشت ارقام پیاز..... |
| ۱۴..... | ۱-۱۰-۷-۱- زمان برداشت |
| ۱۴..... | ۱-۸- گردهافشانی پیاز و عوامل موثر بر آن..... |
| ۱۶..... | ۱-۱-۸- تاثیر حرارت بر گردهافشانی |
| ۱۶..... | ۱-۲-۸-۱- تاثیر گردهافشانها و شهد |
| ۱۸..... | ۱-۳-۸-۱- ترکیبات شهد |
| ۲۰..... | ۱-۴-۸-۱- حشرات گردهافشان |
| ۲۲..... | ۱-۵-۸-۱- ارزش زنبور عسل در گردهافشانی و تولید محصولات |
| ۲۳..... | ۱-۶-۸-۱- نقش زنبور عسل در تولید بذر پیاز |
| ۲۳..... | الف- عملکرد بذر |
| ۲۴..... | ب- کیفیت بذر |
| ۲۴..... | ۱-۷-۸-۱- استفاده از سایر حشرات گردهافشان در تولید بذر پیاز |
| ۲۵..... | ۱-۸-۸-۱- مقایسه زنبور عسل با سایر حشرات گردهافشان |
| ۲۶..... | ۱-۹-۸-۱- رفتار گردهافشانی زنبور عسل روی پیاز در مزرعه |

فصل دوم: مواد و روشها

| | |
|---------|---|
| ۲۸..... | ۱-۱- محل و نوع آزمایش |
| ۲۹..... | ۱-۲- تهیه زمین و اجرای آزمایش |
| ۳۰..... | ۲-۱- جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری ها |
| ۳۰..... | ۲-۲- سرزنشی یا ظهور گل آذین ها |
| ۳۰..... | ۲-۳- گلدنهی (باز شدن گلچه ها) |
| ۳۲..... | ۳-۱- تشکیل کپسول |
| ۳۲..... | ۳-۲- رسیدن بذر |
| ۳۲..... | ۳-۳- عملکرد و کیفیت بذر |
| ۳۲..... | ۴-۱- تعیین عملکرد بذر |
| ۳۲..... | ۴-۲- اندازه گیری کیفیت بذر |
| ۳۳..... | ۴-۳- وزن هزار دانه |
| ۳۴..... | ۴-۴- درصد جوانه زنی |
| ۳۴..... | ۴-۵- سرعت جوانه زنی |
| ۳۴..... | ۴-۶- وزن خشک جوانه ها |
| ۳۴..... | ۶-۱- بررسی جذابیت ارقام مختلف پیاز به زنبور عسل |
| ۳۵..... | ۷-۱- جمع آوری حشرات گرده افشار |
| ۳۵..... | ۷-۲- جمع آوری شهد |
| ۳۷..... | ۸-۱- آنالیز شهد |
| ۳۷..... | ۸-۲- تعیین میزان قندها |
| ۳۸..... | ۸-۳- تعیین میزان سدیم و پتاسیم |
| ۳۸..... | ۸-۴- تعیین میزان کلسیم |
| ۳۹..... | ۸-۵- تجزیه آماری داده ها |

فصل سوم: نتایج و بحث

| | |
|---|----|
| ۳-۱-مراحل رشدی گیاه (فولوژی گیاه)..... | ۴۰ |
| ۳-۱-۱-شمار روز تا ظهور گل آذین در ارقام مختلف..... | ۴۰ |
| ۳-۱-۲-شمار روز تا گلدهی در ارقام مختلف | ۴۱ |
| ۳-۱-۳-شمار روز تا تشکیل کپسول در ارقام مختلف | ۴۱ |
| ۳-۱-۴- تاثیر گردهافشانی در ارقام مختلف بر شمار روز تا رسیدن بذر | ۴۱ |
| الف- تاثیر گردهافشانی در رسیدن بذر | ۴۱ |
| ب- نقش رقم در رسیدن بذر..... | ۴۲ |
| ج- اثر متقابل رقم و گردهافشانی در رسیدن بذر | ۴۳ |
| ۳-۲- تاثیر گردهافشانی بر کمیت و کیفیت بذر ارقام مختلف پیاز | ۴۴ |
| ۳-۲-۱- تاثیر گردهافشانی بر کمیت بذر ارقام مختلف | ۴۴ |
| الف- تاثیر گردهافشانی بر عملکرد بذر | ۴۴ |
| ب- نقش رقم در عملکرد بذر | ۴۶ |
| ج- اثر متقابل رقم و گردهافشانی بر عملکرد بذر | ۴۷ |
| ۳-۲-۲- تاثیر گردهافشانی در کیفیت بذر..... | ۴۹ |
| الف- وزن هزار دانه | ۴۹ |
| الف ۱- تاثیر گردهافشانی بر وزن هزار دانه..... | ۴۹ |
| الف ۲- نقش رقم در وزن هزار دانه | ۴۹ |
| الف ۳- اثر متقابل رقم و گردهافشانی بر وزن هزار دانه | ۴۹ |
| ب- درصد جوانه زنی بذور..... | ۵۱ |
| ب ۱- اثر گردهافشانی بر درصد جوانه زدن بذور..... | ۵۱ |
| ب ۲- نقش رقم در درصد جوانه زدن بذور | ۵۱ |
| ب ۳- اثر متقابل رقم و گردهافشانی بر درصد جوانه زنی بذور | ۵۱ |
| ج- سرعت جوانه زنی بذور..... | ۵۳ |
| ج ۱- اثر گردهافشانی بر سرعت جوانه زدن بذور..... | ۵۳ |

| | |
|---|--|
| ج ۲- نقش رقم در سرعت جوانه زدن بذور ۵۳ | |
| ج ۳- اثر متقابل رقم و گردهافشانی بر سرعت جوانه زدن بذر ۵۳ | |
| د- وزن خشک جوانه ها ۵۴ | |
| د ۱- اثر گردهافشانی بر وزن خشک جوانه ها ۵۴ | |
| د ۲- نقش رقم در وزن خشک جوانه ها ۵۵ | |
| ۳-۳- مقدار شهد ارقام مختلف ۵۷ | |
| ۴-۳- بررسی جذایت ارقام مختلف پیاز به زنبور عسل ۵۸ | |
| ۵-۳- شناسایی حشرات گردهافشان ۶۰ | |
| ۶-۳- میزان قندهای موجود در شهد ۶۸ | |
| ۷-۳- میزان عناصر معدنی موجود در شهد ۷۱ | |

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

| | |
|------------------------------|--|
| ۴-۱- نتیجه گیری کلی ۷۳ | |
| ۴-۲- پیشنهادات ۷۵ | |

| | |
|----------------|--|
| پیوست ۷۸ | |
|----------------|--|

| | |
|----------------|--|
| منابع ۸۲ | |
|----------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| چکیده انگلیسی I | |
|-----------------------|--|

فهرست جداول

| | |
|---|-------|
| <u>عنوان</u> | |
| <u>صفحه</u> | |
| جدول ۱-۲- محل جمع آوری و برخی خصوصیات توده های پیاز مورد مطالعه | ۲۹ |
| جدول ۳-۱- میانگین تعداد روز تا ظهور گل آذین، گلدهی و تشکیل کپسول در ارقام مختلف پیاز مورد آزمایش | ۴۲ |
| جدول ۳-۲- تأثیر گرده افشاری بر میانگین تعداد روز تا رسیدن بذر در ارقام مختلف | ۴۴ |
| جدول ۳-۳- مقایسه ارقام و تأثیر گرده افشاری بر عملکرد بذر (گرم) در گل آذین | ۴۵ |
| جدول ۳-۴- مقایسه ارقام و تأثیر گرده افشاری بر عملکرد بذر (گرم) در بوته | ۴۸ |
| جدول ۳-۵- اثر گرده افشاری و رقم بر میانگین وزن هزار دانه بذور پیاز | ۵۲ |
| جدول ۳-۶- نقش رقم و تأثیر گرده افشاری بر میانگین درصد جوانه زنی بذور | ۵۴ |
| جدول ۳-۷- نقش رقم و تأثیر گرده افشاری بر میانگین سرعت (تعداد ساعات لازم برای) جوانه زدن بذور | ۵۵ |
| جدول ۳-۸- تأثیر گرده افشاری و نقش رقم در میانگین وزن خشک ۱۰۰ جوانه (گرم) | ۵۸ |
| جدول ۳-۹- میانگین مقدار شهد هر گل، تعداد زنبور جلب شده در مدت ۱۰ دقیقه و مدت زمان توقف هر زنبور روی گل های ارقام مختلف پیاز | ۵۸ |
| جدول ۳-۱۰- حشرات گرده افشار جمع آوری شده از مزرعه پیاز | ۶۱ |
| جدول ۳-۱۱- راسته های حشرات جلب شده به گل های ارقام مختلف پیاز، تعداد خانواده، نمونه و درصد حشرات هر راسته | ۶۳ |
| جدول ۳-۱۲- مقدار قند های فروکتوز، گلوکز و ساکارز (میکرو گرم / میکرولیتر) در شهد گل های ارقام مختلف پیاز مورد آزمایش | ۷۰ |
| جدول ۳-۱۳- میزان عناصر پتاسیم، کلسیم و سدیم (قسمت در میلیون) در شهد گل ارقام مختلف پیاز مورد آزمایش | ۷۲ |
| جدول ۱ پیوست- تجزیه واریانس داده های تعداد روزها تا ظهور گل آذین، گلدهی و تشکیل کپسول در رقام های مختلف پیاز | ۷۸ |

جدول ۲ پیوست- تجزیه واریانس داده‌های وزن بذور در هر گل آذین، بوته و هکتار پیاز و تعداد روز تا رسیدن

- بذر در کرتاهای گردهافشانی شده و گردهافشانی نشده ۷۹
- جدول ۳ پیوست- تجزیه واریانس داده‌های آزمایش میانگین ساعات برای جوانه زدن، وزن خشک جوانه‌ها، وزن هزار دانه و درصد جوانه‌زنی حاصل از بذور در کرتاهای گردهافشانی شده و گردهافشانی نشده ۸۰
- جدول ۴ پیوست- تجزیه واریانس داده‌های میزان شهد ۳ گلچه، زمان توقف و تعداد زنبور عسل ملاقات کننده در هر گل آذین در رقم‌های مختلف پیاز ۸۱

فهرست اشکال

| عنوان | صفحه |
|---|------|
| شکل ۱-۱- گلچه‌های پیاز | ۸ |
| شکل ۱-۲- نمای مزرعه با قفس‌های فلزی | ۳۱ |
| شکل ۲-۲- مرحله گلدھی (باز شدن گلچه‌ها) | ۳۱ |
| شکل ۲-۳- گل آذین در مرحله رسیدن بذر (ترک خوردن کپسول) | ۳۶ |
| شکل ۳-۱- دانه‌بندی در گل آذین‌ها | ۵۶ |
| شکل ۳-۲- جوانه‌های خشک بذور | ۵۶ |